

## 德图TESTO650 温湿度计 温湿度表 标定级湿度测量仪

产品名称	德图TESTO650 温湿度计 温湿度表 标定级湿度测量仪
公司名称	青岛东方嘉仪电子科技有限公司
价格	14739.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:TESTO650
公司地址	山东省青岛市市北区裕环路133号
联系电话	0532-86069117 13791934995

### 产品详情

购买前请务必先与我们客服联系，确认商品【是否有货、单价、交货期、快递、运费.....】

若客服不在线，或没能及时回复您，请电话联系 13791934995

公司简介：

东方嘉仪——成立于2003年，从事工业检测仪器代理销售，提供仪器选型+配送+安装调试+培训服务，2万家客户见证。

东方嘉仪——作为德图（testo）授权店，厂家直供，绝对正品，质量可靠。

东方嘉仪——国内首家提出100%零风险保障承诺，10天内对产品不满意，为您免运费退换货。

## 服务承诺：

独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。

正品保障：东方嘉仪对外销售的德图产品，由厂家直接供货，绝对正品，如若发现假货，我们将假一赔十。

100%零风险：若您购买后10天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

专业售后：八年稳健经营的服务团队提供专业、及时、舒心的免费技术支持。

## 产品信息：

自动校准绝对压力，确保测量精确。带趋势显示的水活性测量，并自动辨识平衡。清晰的图线显示。3个用户自定义功能键按键保存或打印电源接口/快速充电一体化打印机（选配）现场快速打印与pc进行数据传输条码笔（选配）操作菜单友好简便2个外接探头插孔，自动辨识所连接的探头

技术参数	
储存容量	45000 ( 500 , 000个数据 )
储存温度	-25 ~ +60 ° c
操作温度	0 ~ +50 ° c
电池类型	1,5 v aa
电池寿命	18 h
重量	500 g
材质/外壳	abs

探头类型ntc	
量程	-40 ~ +150 ° c
分辨率	0.1 ° c (-40 ~ +150 ° c)

**探头类型pt100**

量程	-200 ~ +800 ° c
分辨率	0.01 ° c (-99.9 ~ +300 ° c)0.1 ° c (-200 ~ -100 ° c)0.1 ° c (+300.1 ~ +800 ° c)

**探头类型k型热电偶**

量程	-200 ~ +1370 ° c
分辨率	0.1 ° c (-200 ~+1370 ° c)

**探头类型co探头**

量程	0 ~ +500 ppm co
----	-----------------

**探头类型co2探头**

量程	0 ~ +1 vol. % co20 ~ +10000 ppm co2
----	-------------------------------------

**探头类型电流探头**

量程	0 ~ +20 ma
精度	± 0.04 ma (0 ~ +20 ma)
分辨率	0.01 ma (0 ~ +20 ma)

### 探头类型转速探头

量程	20~20000 rpm
精度	± 1数位
分辨率	1 rpm

### 探头类型电容湿度探头

量程	0 ~ +100 %rh
分辨率	0.1 %rh (0 ~ +100 %rh)

### 探头类型j型热电偶(jecuni)

量程	-200 ~ +1000 ° c
分辨率	0.1 ° c (-200 ~ +1000 ° c)

### 探头类型s型热电偶(pt10rh pt)

量程	0 ~ +1760 ° c
分辨率	

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是TESTO650，测量范围是-40~+150 ( )