

小麦收割机 大型 麦类,稻类

产品名称	小麦收割机 大型 麦类,稻类
公司名称	湖南省农友机械集团有限公司
价格	28800.00/个
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:麦类,稻类
公司地址	湖南省双峰科技工业园
联系电话	400-6363289 18773892055

产品详情

4Lz-0.8型全喂入履带式自走联合收割机

主要优（特）点：

- 一、结构简单：维修方便，只要会修自行车即可对本机进行维修保养。
- 二、后置式操作：上下坡及田间转移安全、方便、快捷。同时可配电启动，操作更轻松。
- 三、联体结构：装拆方便，只需拆四个螺丝可将收割总成、柴油机与底盘分开抬着行走。
- 四、轮胎条履带：使用寿命更长，深泥田通过性能更强；适应各种路面行走。
- 五、双刀收割：禾茬低，效率高，油耗大大降低（7.5元/亩左右），机子使用寿命更长。
- 六、外防草圈结构：脱粒时不缠草，负荷轻，脱粒干净，损失率低于同类机型。
- 七、经权威机构鉴定：综合技术性能为国内同类小型收割机领先水平。
- 八、购买本机投资少，回报快，购买者年内回本还可另赚钱，少则几千元，多则几万元，是农民致富的好帮手。

4Lz-0.8型收割机主要技术参数

序号	项目	单位	规格
----	----	----	----

1	工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	2805*1700*2070
2	结构型式	/	履带全喂入自走式
3	喂入量	kg/s	0.8
4	割台工作幅宽	m	1.2
5	整机使用质量	kg	680
6	配套发动机型号	/	cf15m
7	配套发动机额定功率	kw	11.05 (15马力)
8	配套发动机额定转速	r/min	2400
9	配套发动机结构形式	/	单缸
10	拨禾轮型式/直径(mm)板数(个)	/	偏心弹齿式/600/4
11	风扇型式/直径(mm)/叶片数(个)	/	轴流离心式/225/1
12	脱粒滚筒数量	个	1
13	主脱粒滚筒型式	/	轴流钉齿式
14	主脱粒滚筒尺寸外径(外径×长度)	mm	390*780
15	凹板型式	/	栅格式
16	振动筛型式	/	/
17	履带规格(节距×节数×宽)	mm	72*42*250
18	履带轨距	mm	645
19	接粮方式	/	人工接粮
20	最少离地间隙	mm	180
21	作业小时生产率	hm ² /h	0.12
22	单位面积燃油消耗量	kg/hm ²	12.1
23	变速箱类型	/	齿轮机械变速
24	支持农作物	/	水稻、小麦、油菜
25	水田通过性能(mm)	/	履带下陷不超过250mm能作业

“农广”4Lz-0.8型水稻联合收割机-----2012年湖南十大农机科技创新产品！

关于配送

由于机器体积和重量都比较大，只能用物流托运并自提，因为每个地方的运费都相差很大，所以具体邮费请在线咨询，以实际物流托运费为准，谢谢。

关于售后

该机保修一年，1年后所有配件厂价销售，终身提供维修服务。动力的三包保养参照动力说明书。(不实行三包情况说明：1.使用、维护、保养不当 2.违规自行改装、装卸、调整 3.无三包凭证和发票 4.规格型号与发票不符 5.未保持损坏原状 6.因不可抗力造成的故障)。

关于发货

我司货期一般以约定为准，下单前请先在线咨询或直接致电客服

客服热线：187-7389-2055

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是麦类,稻类，适用领域是农业，类型是收割机，品牌是农友农广，型号是4LZ-0.8，喂入量是0.8（kg/s），割幅是1200mm，总损失率是 3（%），重量是665（kg），生产厂家是农友农广，动力类型是柴油，功率是9.7（Kw），机器大小是小型，外型尺寸是2805*1700*2070（mm），自动化程度是半自动，售后服务是一年保修（三包服务）