

## 输送机械小型、微型减速、变速马达、电动机

产品名称	输送机械小型、微型减速、变速马达、电动机
公司名称	无锡富田电机科技有限公司
价格	366.00/个
规格参数	加工定制:是 产品类型:电机、 马达 品牌:台湾铭机
公司地址	无锡无锡市惠山区西漳工业园西石路18-2
联系电话	86-051082307017/18921393160 18306199111

## 产品详情

贵厂如需用到上述产品，欢迎来电索取详细资料！[零伍壹零]-捌贰柒零玖肆伍捌或登入[www.mjcd.cn](http://www.mjcd.cn)

調速附電磁制動齒輪減速馬達

出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w150w

電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

回轉速度：0rpm-1400rpm

運轉方式為連續運轉型

可以廣範圍調整回轉速度

制動靈敏、並具有較大的制動保持力

調速附阻尼制動可逆式齒輪減速馬達

出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w150w

電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

回轉速度：0rpm-1400rpm

運轉方式為30分鐘定格

可以廣範圍調調整回轉速度

能夠使馬達暫態停轉及實現暫態正方轉

附電磁制動齒輪減速馬達出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w150w

電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

三相ac220v/380v50/60hz

回轉速度：0.8 rpm-1500rpm

運轉方式為連續運轉型

制動靈敏，並具有較大的制動保持力

附阻尼制動可逆式齒輪減速馬達

出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w150w

電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

回轉速度：0.8 rpm-1500rpm

運轉方式為30分鐘定格

感應式馬達和附阻尼制動可逆式馬達的不同：感應式馬達

瞬間切換正反轉會產生旋轉磁場和逆方向的轉矩差，故不

能帶負載旋轉時暫態切換轉向，附阻尼制動可逆式馬達因

採用平衡繞線方式並內裝阻尼制動裝置，能夠暫態使馬達

停轉及實現暫態正反轉

直流齒輪減速馬達

出力：20w、30w、36w、40w、60w、65w、70w、

100w、120w、200w

dc電壓：12v、24v、90v、180v

回轉速度：1rpm-3600rpm

啟動轉矩大

回轉速度變動小

用途廣泛效率高、用電省、維護方便

可依需要加裝制動器或告警裝置

感應式齒輪減速馬達出力：6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w150w

電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

回轉速度：0.8rpm-1500rpm.運轉方式為連續運轉型.採用e級絕緣.性能穩定，噪音小.因採用平衡繞線方式，能方便的實現反轉

電子制動器

出力：6w&s212;150w

電壓：單相ac110v、ac220v、50/60hz

應用範圍廣泛.適用於對制動保持力要求不高的場合.性能穩定，安裝方便

排杆式齒輪減速馬達出力：(ac) 6w、15w、25w、40w、60w、90w、120w、

(dc) 20w、30w、36w、40w、65w、70w、100w、120w、200w

ac電壓：單相ac110v、ac220v50/60hz

dc電壓：12v、24v、90v、180v

基本速度：10mm/sec、20mm/sec、25mm/sec、45mm/sec、50mm/sec

最大行程：100mm、200mm、300mm、400mm、500mm

適用多種齒輪減速馬達做帶動.可用于水準或垂直來回運動

本产品的加工定制是是，产品类型是电机、马达，品牌是台湾铭机，型号是3RK6A-A，额定功率是0.6（kW），额定电压是110/220（V），额定转速是960（rpm），产品认证是CCC，适用范围是齿轮减速马达，电动机名称是齿轮减速马达