流水线工作台电子产品制造设备 工作台

产品名称	流水线工作台电子产品制造设备 工作台
公司名称	东莞市源尔升机械五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:源尔升 型号:YES-036
公司地址	东莞市长安镇厦岗恒成工业区
联系电话	86-076985339886 13650258124

产品详情

工作台说明:一.重量型工作台功能特点

yes系列工作台选用高强硬钢材、dele复合和镀锌板复合材料构成、载重可达1500kg

二.工作台的抽屉规格如下:

1.抽屉:外尺寸:600*410*300mm;

2.抽屉:外尺寸:2*100

3、有防静电重量型工作台

4、有带挂板重量型工作台

5、不绣钢工作台

6、胶皮工作台、胶皮采用2.0耐磨胶皮

工作台台面规格:

- 1、800*750*1800mm
- 2、800*750*1500mm
- 3、800*750*1200mm

- 4.铁工作台:铁工作台台面厚度有25mm
- 5、复合工作台台面厚度50mm、30mm

工作台桌架技术参数:

- 1、主体支架采2.0冷扎钢板拆弯成形
- 2、dele复合和镀锌板复合材料构成
- 3. 桌架可拆装
- 三.功能特性:
- 1.适合电子成型,流水线、实验室、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂等工厂使用
- 2.抽屉前端附各铝合金,可标注抽屉内物料名称、规格等参数,方便目视分类管理,取用方便;
- 3.抽屉特有防止滑落设计,确保抽屉拉出不掉落,保护物料安全;
- 4.柜体、导轨均为钢板材质,坚固耐用、承重量大
- 5.可根据客户要求定制各种非标产品

本文章转载有东莞市源尔升机械五金制品有限公司www.szyuansheng168.cn

工作台说明:一.重量型工作台功能特点

ves系列工作台选用高强硬钢材、dele复合和镀锌板复合材料构成、载重可达1500kg

- 二.工作台的抽屉规格如下:
- 1.抽屉:外尺寸:600*410*300mm;
- 2.抽屉:外尺寸:2*100
- 3、有防静电重量型工作台
- 4、有带挂板重量型工作台
- 5、不绣钢工作台
- 6、胶皮工作台、胶皮采用2.0耐磨胶皮

工作台台面规格:

1、800*750*1800mm

- 2、800*750*1500mm
- 3、800*750*1200mm
- 4.铁工作台:铁工作台台面厚度有25mm
- 5、复合工作台台面厚度50mm、30mm

工作台桌架技术参数:

- 1、主体支架采2.0冷扎钢板拆弯成形
- 2、dele复合和镀锌板复合材料构成
- 3. 桌架可拆装

三.功能特性:

- 1.适合电子成型,流水线、实验室、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂等工厂使用
- 2.抽屉前端附各铝合金,可标注抽屉内物料名称、规格等参数,方便目视分类管理,取用方便;
- 3.抽屉特有防止滑落设计,确保抽屉拉出不掉落,保护物料安全;
- 4.柜体、导轨均为钢板材质,坚固耐用、承重量大
- 5.可根据客户要求定制各种非标产品

本文章转载有东莞市源尔升机械五金制品有限公司www.szyuansheng168.cn

工作台说明:一.重量型工作台功能特点

yes系列工作台选用高强硬钢材、dele复合和镀锌板复合材料构成、载重可达1500kg

- 二.工作台的抽屉规格如下:
- 1.抽屉:外尺寸:600*410*300mm;
- 2.抽屉:外尺寸:2*100
- 3、有防静电重量型工作台
- 4、有带挂板重量型工作台
- 5、不绣钢工作台
- 6、胶皮工作台、胶皮采用2.0耐磨胶皮

工作台台面规格:

- 1、800*750*1800mm
- 2、800*750*1500mm
- 3、800*750*1200mm
- 4.铁工作台:铁工作台台面厚度有25mm
- 5、复合工作台台面厚度50mm、30mm

工作台桌架技术参数:

- 1、主体支架采2.0冷扎钢板拆弯成形
- 2、dele复合和镀锌板复合材料构成
- 3. 桌架可拆装
- 三.功能特性:
- 1.适合电子成型,流水线、实验室、维修厂、组装厂、模具厂、机械厂等工厂使用
- 2.抽屉前端附各铝合金,可标注抽屉内物料名称、规格等参数,方便目视分类管理,取用方便;
- 3.抽屉特有防止滑落设计,确保抽屉拉出不掉落,保护物料安全;
- 4.柜体、导轨均为钢板材质,坚固耐用、承重量大
- 5.可根据客户要求定制各种非标产品

本文章转载有东莞市源尔升机械五金制品有限公司www.szyuansheng168.cn

本产品的加工定制是是,品牌是源尔升,型号是YES-036,用途是通用