

# 多种卤素气体检测仪国产多一DY-5750A+冷媒泄漏检测仪

产品名称	多种卤素气体检测仪国产多一DY-5750A+冷媒泄漏检测仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	477.90/个
规格参数	加工定制:否 品牌:多一 型号:DY-5750A+
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

## 产品详情

现货批发多种卤素气体检测仪国产多一dy-5750a+冷媒泄漏检测仪

产品名称：	卤素检漏仪	产品型号：	dy
产品品牌：	多一	产地：	深圳
保修年限：	详见说明	起订数量：	2

dy5750a+冷媒泄漏检测仪的详细介绍：

dy5750a+冷媒泄漏检测仪是一款便携式卤素泄漏检测仪，可检测氟里昂、苯、酒精、丙酮等冷媒。

具有分段报警功能。

dy5750a+冷媒泄漏检测仪技术参数：

功能	dy8800a+	dy5750a+
检测气体	丙烷、天然气、液化气、人工煤气、甲烷、沼气、异丁烷、氢气等可燃气体	氟里昂、苯、酒精、丙酮等
传感器类型	进口平面半导体	
开机预热时间	5 ~ 30秒	60秒

报警频率	200hz ~ 5khz	
报警响应量程	~ 1% lel红色led1 (无报警声) ~ 2% lel红色led2 (有报警声) ~ 5% lel红色led3 (有报警声) ~ 10% lel红色led4 (有报警声) ~ 20% lel红色led5 (有报警声)	~ 10ppm lel红色led1 (无报警声) ~ 50ppm lel红色led2 (有报警声) ~ 80ppm lel红色led3 (有报警声) ~ 100ppm lel红色led4 (有报警声) ~ 200ppm lel红色led5 (有报警声)
报警方式	声、光	
环境温度	0 ~ 40	0 ~ 50
环境湿度	<90%rh	
电源	3.7v防爆电池	3.7v锂电池
充电电量显示	10% 红色 led1 20% 红色 led2 30% 红色 led3 40% 红色 led4 50% 红色 led5	
灵敏度显示	可调, 至少5ppm (汽油)	0级, 红色 led3-1级, 红色 led4-1级, 红色 led5-1级
标准包装尺寸	275 × 70 × 30mm	
产品重量	约220克	

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确

保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放

心。

1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵现场。

2、优质、快捷的技术服务

为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。

公司维护中心有 24 小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

程中，及时得到技术上的支援。24 小时电话：15919190576

3、质保期

合同项下设备保修期为安装调试成功后 12 个月。保修期内 (除天灾及人为损害外) 部件、元件

费用、出差费用均由供方承担。

#### 4、终身维护，保证用户利益

保修期外，本公司提供终身有偿服务

- 5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，品牌是多一，型号是DY-5750A+，测量范围是0~100ppm，测量对象是氟里昂、苯、酒精、丙酮等，测量精度是3gr/yr，尺寸是275\*70\*30（mm），重量是0.22（kg），电源是锂电池，类型是便携式，电压是3.7