路虹乳化沥青设备 乳化沥青胶体磨设备 路面机械 化工成套乳化机

产品名称	路虹乳化沥青设备 乳化沥青胶体磨设备 路面机械 化工成套乳化机
公司名称	武城县路虹筑路机械有限公司
价格	85000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:路虹 功率:35（Kw）
公司地址	山东省德州市武城县工业园水星路8号
联系电话	0534-2175958 15153482688

产品详情

工作原理

沥青（或改性沥青）通过机械的强力搅拌、剪切，形成微小的颗粒悬浮在乳化剂水溶液中，形成稳定的水包油状乳状液，即乳化沥青。

路虹乳化沥青设备的技术特点：

1、高端胶体剪切机，沥青微粒达到微米级，能满足高等级路用乳化沥青的发展需要；

2、工业计算机控制，配比精确，解决油与水的配比问题，配比精确，沥青含量可调；

3、配置流量计，提高物料的配比精度

4、高防腐设计，延长设备使用寿命；

5、特殊工艺管路设计，保证生产顺畅；

6、自动化程度高，令操作简单高效；

7、该款设备预留有升级空间，可随时升级拓展空间大，功能完备的改性乳化沥青生产设备

路虹乳化沥青设备的维修与保养：

1、胶体磨和输送泵及其它电机、减速机、按其出厂说明书的规定进行日常保养；

2、每班工作结束后，应清洗胶体磨，没有保温设施和防腐设施的乳化沥青设备，还应清洗沥青泵，乳化剂水溶液泵及管道；

3、沥青胶体磨应定期检查其定子和转子的配合间隙，当不能达到该机所设定的最小间隙时应考虑更换定子和转子；

4、用于控制流量的定量泵或流量计，应定期检查其精度，并及时进行调整和维护；

5、定期清除控制柜中的灰尘，微机部分不得吸尘，应用吹尘器除尘，以免灰尘入机，损坏机件；

6、设备长期停用时，应放净罐中及管道的液体，保持清洁。各运动部件加注润滑油。

联系人：许孟虎经理　电话：15153482688　qq：525568257

武城县路虹筑路机械有限公司（原路虹筑路设备厂）始建于1990年，注册资金800万元。路虹新旧两个厂区坐落于历史名城德州市市武城县经济开发区，其中老厂区占地面积6667平方米，新厂区占地面积8600平方米，年产值达到5300万元。经过路虹公司全体员工的共同努力和持续发展，公司已经成长为集铆焊制作、机械加工及装配为一体的大型化，专业化的机械制造企业。公司目前拥有员工100余人，包括高级管理人员3人，高级技工员8人。公司拥有各类铆焊设备、机械加工设备以满足不同客户的需要。

公司多年来秉持互惠共赢的原则与国内外客户开展贸易合作往来。现已为国内众多知名企业提供大型设备及沥青设备研发制造。同时我公司也在近年成为多家贸易公司的重要供方之一，与国外多家企业建立了长期稳定的友好合作关系。公司的生产能力和技术水平在同行业中处于先进地位，多年以来为制造行业做出了应有的贡献。

我公司主要制造和销售：彩色沥青、沥青加温储罐、大型沥青储油库、sbs sbr 橡胶改性乳化沥青设备、沥青洒布车、同步碎石封层车。便捷的交通运输网络，先进的生产设备，完善的管理制度保证了我公司快速健康发展，同时赢得了各国朋友的赞誉。

本产品的加工定制是是，品牌是路虹，功率是35（Kw），容积是6000（L），介质尺寸是0.001-0.1（mm），型号是LR-6，材质是不锈钢槽钢钢板，装机容量是50（Kw），用途是道路、防水，规格是LR-6，产量是0-6吨/时，生产乳化沥青类别是阴离子、阳离子、非离子、普通、改性，外形尺寸是长*宽*高=6m*2.2m*2.5m