

# 节能环保工业电炉 工业热处理电炉 煤改电加热炉

产品名称	节能环保工业电炉 工业热处理电炉 煤改电加热炉
公司名称	江苏瑞源加热设备科技有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:广益 型号:GYD
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇鹏程路68号
联系电话	80996330 15371115597

## 产品详情

供应可定制导热油炉 厂家直销 反应釜专用导热油炉 导热油加热器

导热油加热器的应用

导热油加热器广泛应用于1.化学工业-油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏

2.塑料工业-塑料发泡、挤压定型

3.纺织工业-树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒

4.橡胶工业-橡胶的硫化加热

5.食品工业-蒸煮、干燥、植物油提炼

6.林产工业-夹板、保丽板、纤维板的加温定型

7.纸品工业-包装纸箱的多层纸板、烘干

8.其他-金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等

导热油加热器的优势

1.能在较低的运行压力下（ $< 0.5\text{mpa}$ ），获得较高的工作温度。

2.加热均匀柔和，温度调节采用pid只能控制，温控精度  $\pm 1$  。

- 3.体积小、占地少，可安装在用热设备附近，无需专设锅炉房，无需专人操作，降低设备运营成本。
- 4.运行控制及安全监测装置齐全完备，升温过程全自动控制，超温报警。
- 6.精密地控制，防爆等级可到达c级
- 7.安全可靠无污染。

导热油加热器图片展示

导热油加热器的细节图导热油加热器参数表

导热油加热器多种加热方式对比图

项目	燃气锅炉	燃煤锅炉	燃油锅炉
燃料种类	煤气	煤	柴油
环境影响	有污染	有污染	严重污染
燃料价值	25800kcal	4200kcal	8650kcal
热转化率	80%	60%	80%
辅助设备	燃烧器、通风设备	水处理和给水设备，运煤设备等	燃烧器、水处理设备等
安全因素	有爆炸危险二氧化碳中毒	有爆炸危险二氧化碳中毒	有爆炸危险
使用寿命	6-7年	6-7年	5-6年
控温精度	± 10	± 20	± 10
人员操作	专人操作	专人操作	专人操作
维护	专人维护	专人维护	专人维护

如上表所述，电导热油炉使用无污染的能源作为导热介质，实现了较高热转换效率。且相比前三种加热设备，另由于设备使用导热油炉作为导热媒介，实现了较高的温控精度。同时，产品运行实现自动化控制，无需专人之，电导热油炉具有明显的优势。

导热油加热器安装示意图

导热油加热器安装调试现场

瑞源的客户

瑞源的资质

江苏瑞源加热设备科技有限公司

江苏瑞源加热设备科技有限公司是一家生产和销售高品质电加热设备的民营企业。拥有成套完善的生产设备和一支技术力量雄厚的研发及生产队伍。主要生产环保节能的导热油电加热设备、水恒温机、热风炉、真空煨烧炉、电加热管等。并为国内多家大型科研机构及出口企业配套生产各种电加热设备。年生产能力超3500台套。通过了

iso9001：2008、iso14001：2004、ce、bv和中国制造网的sgs等等一系列认证。

购买须知：由于我公司产品非标定制，请亲们联系客服告诉我们详细的工艺参数，我们会根据每一位客户的要求免费为您设计出一套最适合您的方案，快联系我们吧！

电话：15371117085

qq：15371117085

本产品的加工定制是是，品牌是广益，型号是GYD，最大电压是380（V），功率是120000（W），额定温度是320（ ），主要用途是加热，产品认证是ISO9001