

贴标机械,方瓶贴标机械 双面贴标机

产品名称	贴标机械,方瓶贴标机械 双面贴标机
公司名称	广州市冠浩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:双面贴标机 品牌:冠浩贴标机械
公司地址	广州市荔湾区桥中中路208号
联系电话	86-02029827076 18620177637

产品详情

产品名称：双侧方瓶贴标机械

设备简介：

本机广泛应用于食品、玩具、日化、电子、医药、五金、塑胶、印刷等行业；如洗发水扁瓶，药品扁瓶，mp4/mp3盒子贴标等。

功能特点：

采用标准plc+触摸屏+标准传感器电控系统控制，人机交互界面中英文注释和完善的故障提示功能、操作教导功能，故障排除说明；使用方便，维护简单；具备无物不贴标，无标自动校正和自动检测功能；还可选配打码和喷码功能

技术参数：	
适用产品范围：	方瓶：厚度60~110（mm）长50~200 高度100~280（mm）
适用标签范围：	高20~200（mm）长20~200（mm）非透明标签
生产能力：	>2500瓶/小时
贴标误差：	±1毫米（平面，左右方向）（不含产品及标签尺寸及形状误差）
额定电压：	220v/50hz
整机功率：	1500w

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！)

广州冠浩方瓶贴标机械整体图

广州冠浩机械设备公司其他类型贴标机械展示

产品型号：gh-tb-pmt

产品名称：多功能平面贴标机械

设备简介：

本系列机种为高级不锈钢与经阳极处理之高级铝合金组成，贴表头使用日本进口之高级步进马达驱动，所有电眼均为日本或德国高级光电电眼。控制箱采用微电脑方式设计、触摸式面板大型液晶，显示及内藏数十组记忆装置。

功能特点：

适用于任何平面贴标，十组以上贴标参数记忆，可快速换样生产，可加装热烫式印字机，送料圆盘、分瓶器等

技术参数：	
贴标精度：	± 1mm
适用纸卷外径：	350毫米以下均可
适用纸卷内径：	76毫米以上均可
贴标速度可任意调整：	0-21米/分钟
外型尺寸：	1450 × 750 × 1550 (毫米) (长 × 宽 × 高)
适用电压：	110v/220v 50/60hz

(可根据客户要求订做！)

产品型号：gh-tb-82cr

产品名称：单侧贴标机械

设备简介：

本机可广泛应用于食品、玩具、日化、电子、医药、五金、塑胶、印刷等行业；

如洗发水扁瓶，化妆品扁瓶、包装盒等的侧面贴标

功能特点：

本机采用标准plc+触摸屏+标准传感器电控系统控制，人机交互界面中英文注释和完善的故障提示功能、操作教导功能，故障排除说明；使用方便，维护简单；具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能；具备无物不贴标，无标自动校正和自动检测功能；

技术参数：	
贴标速度：	0 ~ 20 米/分钟
贴标精度：	± 1毫米
工件厚度：	25 ~ 120 (毫米) (依客户要求设计)
工件高度：	50 ~ 320 (毫米) (依客户要求设计)
标签长度：	15 ~ 150 (毫米)
标签高度：	20 ~ 150 (毫米)
纸卷内径：	76毫米
纸卷外径：	300毫米
工作电压：	220v 50/60hz 1500w
外型尺寸：	2000 × 1100 × 1650 (毫米) (长 × 宽 × 高)
整机重量：	200kg

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！)

广州市冠浩机械设备有限公司(原广州市华辉包装机械厂)成立于一九九四年，现拥有高级工程师、工程师多名，员工都是经过严格挑选的高级技工。广州市冠浩机械设备有限公司专业生产贴标机,灌装机,拧盖机,直线式旋盖机,全自动旋盖机,半自动灌装机,全自动贴标机、铝箔封口机、热收缩机、全自动和

半自动包装生产线、分页机和喷码机专用输送带等。企业以开发生产包装机械和订做特殊包装机械为主，所生产的包装机械在同行和客户中都得到一致的赞赏，所生产的包装机械畅销全国各省市，以高技术和稳定的质量在（一九九八年）开始远销东南亚和欧美。在国内，也成为多家知名药厂、食品厂、化妆品厂指定使用产品。其产品荣获多项国家专利。在严格的质量监控下，我司顺利的通过了二二年的国家技术监督部门行业性突击抽样检查，取得了技术监督局颁发的技术认可证书。

在热收缩包装机方面，我司工程师根据市场上遇到的有些饮料瓶子厚薄不均匀、收缩瓶身标签时瓶子容易变形的问题时。设计出独特的偏置内运风方案，解决了瓶子变形的问题，而且比传统的收缩机节能50%。在铝箔封口机方面，巧妙的运用高频电流的集肤效应和电磁场原理，早在五年前已经顺利解决了风冷式电磁感应铝箔封口机的igbt管和感应线圈散热问题，以及超大口径瓶口的连续封口的难题。近年更研发出隧道式感应线圈，解决了瓶盖上部有装饰结构或工艺结构造成铝箔无法贴近平板式感应头造成不能封口的问题。

在全自动灌装机方面，我司在吸收国外先进技术的精华的同时，结合我国的情况，充分地利用、光、电、机械的互相配合，增加了许多先进的功能。如防止倒瓶装置、灌装嘴防撞报警、液体消泡装置等，大大提高了我司设备的可靠性及安全性。

在不干胶贴标机方面，我司充分发挥了冠浩人的智慧，在剥标刀上面附加上一个小小的发明就把原来1mm的误差控制在0.5mm以内，为广大用户提供了既廉价又精确的贴标机。

“想客户之所想，急客户之所急”既是我们对广大客户的承诺也是我们的宗旨，我们将与时代同步、锐意进取，以更优质的服务回报广大客户对我们的信赖和支持。

（现本公司诚招各地区贴标机、灌装机、旋盖机代理商，我公司将提供有市场竞争力的产品及价格，提供有力的技术支持。）

本产品的加工定制是是，类型是双面贴标机，品牌是冠浩贴标机械，型号是方瓶贴标机，贴标速度是50（瓶/分），贴标精度±是1（mm），标签最大宽度是200（mm），被贴物尺寸是20~200（mm），适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,清洁、洗涤用品,药水,服装,金属,其他，包装材料是薄膜,塑料,铝箔,纸类,玻璃,陶瓷,软管,金属,布料,复合材料,其他，包装类型是杯,带,袋,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,箱,软管,泡沫,易拉罐，适用行业是服装,化工,日化,食品,玩具,烟酒,礼品、工艺品,五金、机械，自动化程度是全自动，售后服务是放心的服务质量和你全程相伴