

干燥设备 易度干燥 根据物料

产品名称	干燥设备 易度干燥 根据物料
公司名称	常州市易度干燥设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:易度干燥 型号:根据物料
公司地址	中国江苏常州市武进区横山桥省庄188号
联系电话	0519-88603272 13809072359

产品详情

常州市易度干燥设备有限公司是一家专业生产干燥装置的综合型企业，具有二十多年的生产经验，同时引进国外先进技术，与国内各大院校共同合作，生产的干燥装置因稳定的性能、精湛的结构和完美的外观等被广泛应用在食品、医药、化工等各行业。

干燥设备的简介：

干燥设备又称干燥器和干燥机。用于进行干燥操作的设备，通过加热使物料中的湿分汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品变形，陶瓷坯料在煨烧两款干燥设备前的干燥可以防止成品龟裂。另外干燥后的物料也便于运输和贮存，如将收获的粮食干燥到一定湿含量以下，以防霉变。由于自然干燥远不能满足生产发展的需要，各种机械化干燥器越来越广泛地得到应用。物料经过干燥设备干燥后更有利于物料的包装、运输、储存等，同时有效保持了物料颜色、气味、性质和结构等。

干燥设备的设备选项：

- 1.物料的理化特性--形态、含水量、含水性质、结晶水、粒度、容重、粘性、热敏性、软化点、相变点、触变性、毒性、腐蚀性、异味、可燃性、易爆性、静电性、透气性、团聚性、晶体或颗粒的易粉碎性...
- 2.物料的干燥特性--在拟选干燥条件下的干燥曲线、临界含水率、平衡含水率。
- 3.干燥产量要求及远景规划。
- 4.物料商品价值及干燥效果对其的影响。如产品水分、污染、温度、磨损、粉化、粉碎、复水性...等对商品价值的影响。
- 5.对物料回收率的要求。

- 6.物料干燥过程的上下序工艺。（涉及给、排料的状态方法）
- 7.物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法。
- 8.可利用的热源（煤、燃油、电、煤气、液化气、天然气）
- 9.安装场地大小，有无特殊要求。
- 10.环保要求--对粉尘排放、噪音、振动、异味、挥发物...等的限制条件。
- 11.可能投入的采购资金量，当地人工、土地、能源价格。
- 12.用户的操作人员水平及维修能力。
- 13.当地年均气温、湿度。

干燥装置的使用范围：

石油及化学工业：聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温。

油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空脱臭。

合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。

纺织印染工作：热定型、烘干、热容染色。

非织造工业：无纺布。

饲料工业：烘干。

塑料及橡胶工业：热压、压延、挤压、硫化成型。

造纸工业：干燥、波纹纸加工。

木材工业：多合板、纤维板加压成型、木材干燥。

建材工作：石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件养护。

机械工业：喷漆、印花烘干。

食品工业：烘烤、加热。

常州市易度干燥设备有限公司位于常州市武进区横山桥镇工业园区，地理位置优越，交通便利，为运输干燥装置等提供了有效的条件。本公司具有专业人士上门免费安装调试，并提供终身服务，欢迎各位新老顾客前来试料。

联系电话：13809072359

本公司常年配有样机，欢迎各位感兴趣的朋友前来免费试料！

本产品的加工定制是是，品牌是易度干燥，型号是根据物料，类型是立式，适用物料是多种可用，操作方式是连续式，干燥介质是空气，操作压力是常压，干燥介质移动是并流，加热方式是对流式，湿物料运动方式是固定床式，作用种类是振动式，干燥能力是根据型号，应用领域是食品、农药、化工等各行业，规格是根据型号