

纯水机 (75加仑) 家用纯水机

产品名称	纯水机 (75加仑) 家用纯水机
公司名称	柳州市科达净水器厂
价格	550.00/台
规格参数	型号:K--50G 品牌:科力 进水口径:4.5 (mm)
公司地址	柳州市荣军路246号鸿泰名城1-14号内
联系电话	86 0772 3117500/3129638 13977218012

产品详情

型号	K--50G	品牌	科力
进水口径	4.5 (mm)	产水量	189升/天
规格	190X370X460	工作压力	0.3-0.6 (psi)

适用水源：自来水或地下水；制水量：50-75加仑/天
；电源：220v；储水桶：3.2加仑；功能：制水时全自...

柳州市科达净水厂

生产供应家用、商用净水器、反渗透纯水机及配件

品质优越，免费保修。

出厂型号：有50g、100g、200g、300g、400g普及型和标配型。标准、自冲、五灯数码、微电脑全自动、戴罩、豪华厢式等。

技术参数工作电压:220v/50hz额定功率:25w原水水温:5 ° c-40 ° c适用水压:0.1-0.4mpa适用水质:市政自来水
产水水温:室温进水tds: 1000ppm最大日造水量:50g/189l压力桶储水量:3.2g/120l包装尺寸:430x350x540(mm)

配置

第一级：5微米以下pp棉滤芯去除砂、铁锈、悬浮物

第二级：5微米活性炭滤芯去除余氯和异味

第三级：1微米pp棉滤芯/压缩碳滤除更微小异物保护反渗透膜

第四级：美国进口反渗透膜制纯水的核心部件

第五级：后置活性炭滤芯改善口感出水甘甜

第六级：依当地区水质情况而定。

特点

反渗透纯水机，引入了当今世界最为先进的美国ro反渗透水处理技术直接对接自来水处理，本产品可有效去除水中的细微杂质、有机物、重金属离子、病毒、细菌等有害物质，仅保留了水分子和溶解氧，所制造的纯水甘甜可口可直接生饮，绝无二次污染，是21世纪健康饮水最佳解决方案之一。

功能

- 1、采用进口名牌反渗透膜（ro膜），运用目前国际上最为先进的反渗透水处理技术制备纯水，可清除原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、热原和其它有害杂质，仅保留水分子和溶解氧，有效去除率大于等于96%。
- 2、采用进口名牌高压静音泵、噪声低、振动小、使用寿命长、运行质量可靠。
- 3、预处理滤芯采用可更换方式，可有效保证预处理效果，且更换方便，换芯价格经济，产水运行成本低。
- 4、具有高压冲洗反渗透膜的功能，可有效延长ro膜寿命。
- 5、制水过程自动控制（原水缺水停机，储水桶水满停机）。
- 6、长寿命：采用食品级硬质塑料，无腐蚀、经久耐用。
- 7、易维护：采用国际通用标准滤芯、安装清洗方便。

特色1、制水成本低，20l水约为0.6元钱；

2、安装使用方便，有电源和自来水源即可；

3、水质好，现制现喝，无污染。

科力纯水机各型号产品适用范围：

1、50加仑约190l每天适合家庭饮用、洗菜、煮饭、煲汤、养鱼；2、100加仑约380l每天企业、办公室等50-100人饮用；

3、200加仑约760l每天办公室、公共场所200-300人饮用；

4、300加仑约1140l每天工厂、餐馆、商场等300人以上饮用；

5、400加仑约1600l每天工厂、酒店、学校等500人以上饮用。

纯水机过滤原理

反渗透纯水机是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化

为超纯水的装置。反渗透纯水机组核心元件反渗透（ro）膜。反渗透纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全，它的用途非常广泛。

反渗透纯水机各级滤芯介绍：

第一级：ppf滤芯

对进入自来水进行预处理,滤除水中之泥沙、悬浮物、胶体、杂质等，过滤面积和纳污量大，过滤效果好，使用寿命长，并可进行清洗，反复使用

第二级：udf滤芯

吸附水中之异味、异色、余氯、卤代烃及有机物等对有人体有害的物质。kdf可除去90%以上的余氯，使活性炭的寿命大大延长。

第三级：cto滤芯

深层次吸附水中之异色、异味、卤代烃及有机物等人体有害的物质，有效改善出水口感。长寿命的压缩活性炭和高纳污能力的网布构造，使滤芯具有双重功能的过滤性能。

第四级：ro反渗透膜

反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,一个细菌要缩小四千倍,传染性病源也要缩小200倍以上才能通过,因此水中所有微细不纯的杂质可溶性固体细菌及病毒无法渗透过高精密度的反渗透膜..反渗透膜将水与其它杂质及污染物分离,有害物质由浓水中自动排出,纯水则进入压力桶备用.

第五级：后置活性炭滤器

进一步深层次除去异味、余氯和抑菌，防止净化水的二次污染，使饮水更卫生、更安全

(注:桶装水就是由反渗透膜原理生产出的水)