

: 游恩FI072 常开/常闭 温控开关

产品名称	: 游恩FI072 常开/常闭 温控开关
公司名称	江苏游恩实业有限公司
价格	162.00/个
规格参数	品牌:游恩 型号:FI072-G1/4 类型:金属膨胀式
公司地址	上海市闵行区金都路788号
联系电话	021-54573646 13761151630

产品详情

江苏游恩实业有限公司总部坐落于东方湿地之都—盐城，厂房占地面积32000平方米，分公司及营销中心位于东方最具活力的都市—上海（其他地区暂无分公司、营销中心、代理商、办事处），公司是一家专业从事能源计量产品及节能控制产品研发生产的企业，主要生产“游恩”牌系列产品，公司现拥有多项具有自主知识产权的产品，其中主要产品包括fa/fb/fc系列流量开关、fd/fe系列压力开关、fg系列压力变送器、fi系列温度开关（传感器）、fk系列液位开关、涡流管、超级气刀、空气放大器、气动输送器等众多系列产品。热忱欢迎广大客户前来参观、考察、洽谈！本店是我司自营阿里店铺（没有之一）

1、原理，结构游恩fi072系列温度开关采用双金属片原理，当温度达到设定值时，绕制成环形弯曲状的双金属片一端受热膨胀，触发内置机械装置，开关动作。

2、特点fi072系列温度开关与介质接触部分全部采用黄铜材料，接口螺纹有g1/8，g1/4，g3/8，g1/2，m20

× 1.5, npt1/2, npt1/4等多种螺纹可供选择, 温度范围: 30 ...120 , 如: 30 、 35 、 40 、 45120 等 (每5 为一个规格)。

3、应用

fi072系列温度开关可满足液压、润滑、传动系统中对于温度控制的不同要求, 用于检测介质温度是否超过最高限或最低限, 保护设备系统。

4、技术参数

测量范围: 固定开关点30 ...120 最大压力: 10bar介质温度:
最高130 输出: 常开或常闭 (可选), 触点镀银触点容量: 220vac 10a 3a 8a
或24vdc 10a 3a 8a固定迟滞: 最大15 (> 80)防护等级: ip65接线方式:
端子接液部分材料: 黄铜外壳材料: 黑色nbr

5、接线

注: 电压过高、电流过大、接线错误均会导致产品损坏, 恕此情形我司不予以质保。请客户严格按照接线图接线!!!

6、尺寸

注: 由于生产批次不同, 产品黄铜底座部分外观分有倒角、无倒角两种, 此差异不影响产品的整体功能和使用 (我们确保同一单号的同一规格的产品外观相同)。

7、选型表

8、包装

标配：产品，品牌默认“游恩”。

按客户要求：中性产品、中性外包装、收据等。

9、售后

本产品质保一年，在使用过程中如发现问题，请及时与供应商联系。如客户自行接线错误、产品高空跌落、暴力安装等人为因素导致产品损坏、无法使用的，恕我司不予以质保。如客户自行拆解产品，恕我司不予负责，并保留追诉相应的法律责任。

10、票据

本产品可开17%增值税发票，提供手写收据，暂时无法开据普通发票，如需开票请向客服索取公司付款信息。因我司业务量较大，财务繁忙，票据不一定随货物一同发出，还请您谅解。

11、货期

标准品：单只或多只，1个工作日内（或当日）出货；数量较多，3-5个工作日内出货；数量巨大，5--15个工作日不等。

12、货运方式

本产品包邮（新疆/西藏/港澳台地区除外）：默认圆通

13、下单

尊敬的客户，为了确保产品在现场可以快速的安装和使用，拍前请联系客服咨询，我们的客服将在第一时间辅助您完成产品选型，解答您的疑问。

服务时间：周一至周六 8:30~17:00

（周日及法定节假日不提供服务）

服务热线：021-5457 3646 137 6115 1630

江苏游恩实业有限公司感谢您的惠顾，

祝您工作、生活愉快!!!

本产品的品牌是游恩，型号是FI072-G1/4，类型是金属膨胀式，工作电压是12-220（V），过载电流是10（A），动作温度是30-120（ ），寿命是 15万（次），制造商是江苏游恩实业有限公司，总部地址是江苏省盐城市滨海现代产业园区横一路16号，营销（仓储）是上海市闵行区金都路788号