

津中牌BK-10KVA 单相整流变压器 带漏电开关和保护器

产品名称	津中牌BK-10KVA 单相整流变压器 带漏电开关和保护器
公司名称	上海津中电器设备制造有限公司
价格	2865.00/个
规格参数	电压比:220V48 电源相数:单相 额定功率:10
公司地址	上海市嘉定区外冈工业园区
联系电话	021-39190090 13166208398

产品详情

联系电话：400-878-9860公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

详细概述:

变压器--产品用途(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

规格(va)	额定输入电压 (v)	额定输出电压 (v)	外形尺寸	规格(va)	额定输入电压 (v)	额定输出电压 (v)
25	220	6	150 × 160 × 130	51 ± 2	220	6
50	220	(6.3)	150 × 160 × 130	66 ± 2	220	(6.3)
100	220	12	150 × 160 × 130	73 ± 2	220	12
150	220	24	160 × 170 × 130	87 ± 2	220	24

			5			
200	220	36、48	160 × 170 × 135	90 ± 2	220	36、48
250	220	110	180 × 170 × 155	90 ± 2	220	110
300	380	127	180 × 170 × 155	152 ± 2	380	127
400	380	220	210 × 230 × 175	176 ± 2	380	220
500	380	(330)	210 × 230 × 175	200 ± 2	380	(330)

产品图片：

订货须知:

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

联系方式:

电 话：+86 021-39190090

传 真：+86 021-39190050

腾讯qq：1054268351

网 址：www.shbyq.com.cn

邮 箱：jinzhongdq@yahoo.com.cn

销售地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄149-1号

生产厂址：上海市嘉定区外冈工业园区

物流合作伙伴:

上海津中电器公司与全国多家快递公司、物流公司协作，快递公司有顺丰速运、申通快递、圆通快递、韵达快运、货运公司有德邦、佳吉、天地华宇（常用物流，定日达业务开通）、中铁快运、等货运中心。海运、陆运、空运、直达国内外、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费到付，也可含运费送货电器设备产品一般为重货产品，一般以汽车货运方式运输，需要送货上门根据远近具体确定。

津中付款方式:

- 1.合同签订后，款到发货
- 2.合同签订后预付订金30%，余款由货运公司代收。

货期:

- 1.常规电压，现货提供。
- 2.100kva以上变压器货期：7个工作日。
3. 50kav以下变压器货期：3-4个工作日。
- 4.200kva以下产品特殊情况下（客户加急需说明）：加班2-3天发货。
- 5.调压器与稳压器基本现货提供，货期1-2个工作日，特殊再议。

具体准确货期根据货物采购数量而定，以上仅为参考。

本产品的电压比是220V48，电源相数是单相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是津中电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是BK-10KVA，加工定制是是，应用范围是电源