

# 多功能工业防水插头插座16A一进三出转换插头插座防水插座

产品名称	多功能工业防水插头插座16A一进三出转换插头插座防水插座
公司名称	浙江司坦电气有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:Scomtp/司坦托普 型号:ST1013 额定电流:16 ( A )
公司地址	乐清市柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-57189566 18857793795

## 产品详情

工业插头16a220v一分三插头插座一进三出转换多功能工业插头插座

名称：1013多功能插头

电流：16a

电压：220~250v

1.手机样品实拍

2.产品包装

3. 待检验产品

4.包装好产品——发往迪拜

一。车间原装注塑机塑料件100%实拍 二。铜件插销

三。注塑机加工塑料件

四。塑料件

## 五.生产线

### 产品特点：

- 1.机械连锁插座能限定用户只有在断电的情况下才能插、拔插头，解决了带电插拔大电流电路的插头易产生电火花、爆炸或短路等事故的问题。
- 2.产品具有良好的插拔受力和良好的接插接触，保证在使用的过程中起到很好的安全性。和插座配套使用，具有防误插、防脱落、防阻燃、耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高以及大电流软接触的优点，深受广大用户好评。
- 3.产品外壳采用了优质的尼龙66材质，具有抗腐蚀、高强度及高阻燃特性；插件部分采用了铜3602材质，拥有极高的导电率，非常适合在环境恶劣的工作条件下进行电源连接。

产品经过沙尘试验、淋雨试验、高低温试验、灼热比试验插拔力试验，为了达到高质量目标，我们通过并行运行。

所有的产品都分为二种防护等级：一种是ip44防水溅水，另一种是ip67可以在非常潮湿的地方使用。

### 产品简介：

机械连锁插座，包括壳体、旋钮开关、插口构件，所述旋钮开关包括旋钮、旋钮开关轴和开关机构，开关机构与插口构件之间增设有一联动锁定机构，用于在旋转开关断开操作后被联动而撤销限位，以使插头针对插口构件插入插口构件后将旋转开关转动接通电源时，使插头锁定在插口构件上。

本公司专业生产工业插头、插座、耦合器。被广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、铁路、建筑工地、港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接插件的配套和维修设备，是新产品、优质的服务将给您带来更好、更安全的用电保障。

本产品的品牌是scomtp/司坦托普，型号是st1013，额定电流是16（a），额定电压是220~250（v），孔位数是3个，环境温度是-30~110（℃），壳体材质是尼龙，导电体材质是黄铜，产品认证是ccc bce，加工定制是，物料编号是1013，尺寸是2，额定功率是4kw，类型是ip44cee/iec多头插座，适用范围是钢铁冶炼、石油化工、湖泊平台工程，重量是0.48（kg），线径是1.5~2.5，净重是480g，颜色是蓝，规格是3p16

a220vip44