保证质量销售密封件-四氟垫（纯）

产品名称	保证质量销售密封件-四氟垫（纯）
公司名称	云南国为机械科技有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:国为机械 型号:GW2603 材质:四氟
公司地址	昆明市海源中路1520号 A栋302室
联系电话	86-087168100848 13312551304

产品详情

产品介绍
产品信息

聚四氟乙烯板分模压和车削两种；模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而成。车 板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成管坯，经烧结后，再经车削加工而成，绝好的耐化学腐蚀性，几乎所有的强酸、弱碱、强氟化剂和有机溶剂对它都不起作用，素有“ 塑料王 ”之称。耐高低温性能很好，可在-250℃～260℃下长期使用。更具有良好的自润滑性，不老化。主要性能指标密度g/cm3：2.1～2.3抗拉强度≥mpa : 15.0温度： -250℃～260℃断裂伸长率率≥ ％ : 150触电强度≥kv/mm 10

材质说明：

碳钢也叫碳素钢，指含碳量wc小于2.11%的铁碳合金。碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量较高则硬度越大，强度也越高，但塑性较低。碳素钢是近代工业中使用最早、用量最大的基本材料。世界各工业国家，在努力增加低合金高强度钢和合金钢产量的同时，也非常注意改进碳素钢质量，扩大品种和使用范围。目前碳素钢的产量在各国钢总产量中的比重，约保持在80%左右，它不仅广泛应用于建筑、桥梁、铁道、车辆、船舶和各种机械制造工业，而且在近代的石油化学工业、海洋开发等方面，也得到大量使用。

注：规格不同、材质不同、订购数量不同，价格也有所不同，具体价格可联系卖家咨询。请拍下前，联系客服确认规格、数量、材质、颜色,以便我们客服修改价格。

购买前请确认尺寸：

请在采购前先确认好尺寸规格！1. 买家在收到商品时一定要仔细检查商品有没有破损，然后再签收。如签收后发现问题卖方一律不予负责。以免给双方造成不必要的损失。签收货物时，务必快递或托运公司工作人员面前开包验货，货物在运输路程中出现丢失或损坏可按正常流程开出证明，进行索赔，如果签收后不能出具体证明的情况下提出货物丢失或损坏，本店概不负责，谢谢合作!2. 关于退换货客户收到货物，如果感觉不是自己想要的货物，或者想要其他产品请第一时间联系我们的客服，我们会第一时间为您解决，给您满意的答复，谢谢！所有宝贝价均为不含税价，如需开票请与我们联系！购买前请认准“ 国为机械 ”

3c认证或第三方质检报告

主营产品：

一、液压类：电磁阀、比例阀、液压阀、单向阀、电磁换向阀、减压阀、插装阀、液控阀、放大器、水泵、马达、蓄能器等；二、密封件类：泰迪主轴密封、桨叶密封、阀门密封、盘根、垫片、导向带、格莱圈、斯特封、v组密封、防尘圈、y圈等；

公司网址:

http//www.go-we.com

联系人：张经理联系电话：13312551304公司电话：0871-68100848-803公司传真：0871-68310102

本产品的品牌是国为机械，型号是GW2603，材质是四氟，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,电器,门窗,轴承，厚度是不限（mm），使用温度是-250℃—260℃（℃），使用压力是≥15（MPa）