安柏AT810精密LCR 数字电桥 LCR测试仪 Applent

产品名称	安柏AT810精密LCR 数字电桥 LCR测试仪 Applent
公司名称	无锡安耐斯电子科技有限公司
价格	2640.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:智能LCR测量仪 品牌:安柏
公司地址	无锡市崇安区广瑞路555号宝锡大厦3号楼508室
联系电话	86-051082031582 18912368040

产品详情

at810 lcr 数字电桥

2011年全新第五版，使用最新技术重新设计的at810，稳定性更佳，全新按键设计，操作更简单。at810 采用高能处理器，使用高亮彩色vfd屏幕的智能lcr测试仪器。大规模的贴片技术的运用，使得at810仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术，使其性能亦无可挑剔。内建100hz、120hz、1khz和10khz测试频率，并且提供0.1v、0.3v和1v测试电平，使其能完全满足一般生产现场的使用。使用安柏科技 at-os 2005 微型仪器操作系统，使at810具有傻瓜式操作界面。内置rs232c接口，兼容scpi编程语言，很容易与计算机通讯，完成所有仪器功能。内置handler接口，配合rs232c接口完成复杂的自动控制系统。

第5版(2011)
技术规格

测试参数：l,c,r,z,d,q, θ (deg), θ (rad)

测试频率：100hz, 120hz, 1khz, 10khz

基本准确度：0.1%

测试电平：0.1v, 0.3v, 1.0v

测试速度：2次/秒, 5次/秒，15次/秒

主副参数5位显示

l: 0.01μh-9999h

c: 0.01pf -9999μf

r,z: 0.0001ω -99.99mω?

d,q: 0.0001 - 9999

θ (deg): -90.00° -90.00°?

θ (rad): -3.1416 – 3.1416

δ%: -9999% -9999%

输出阻抗：30ω, 100ω

等效电路：串联，并联

六量程自动或手动测试。

性能特征

高亮度，超清晰四色vfd显示。

校正功能：全量程程开路和短路扫频清零。

第三窗口可同时显示z, d, q, θ, δabs, δ%或分选结果。

比较器（分选）功能：内建20组分选记录，p1,p2,p3,ng,aux五档分选结果显示和输出。

自定义分选结果讯响和音量。

内置rs232c接口和handler接口。

显示亮度可调。

1000v超强冲击保护

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是安柏，型号是AT-810，测量范围是123，测量准确度是345（%），测量频率是345（Hz），测量速度是456