自动印刷钢网锡膏机GKG-G5印刷机

产品名称	自动印刷钢网锡膏机GKG-G5印刷机
公司名称	深圳市山意达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 印版形式:各种版型 类别:全自动锡膏印刷机
公司地址	深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区D1栋2楼
联系电话	86 0755 27273080 13530864909

产品详情

sp1-w型全自动锡膏印刷机二手三星印刷机g5锡膏及红胶全自动印刷钢网锡膏机gkg-g5印刷机

sp1 series 出售韩国进口三星二手全自动锡膏印刷机sp1(9.5成新,2010年产)产品说明:

袖珍型高性能网印机,使用三星smt技术制成的高性能印刷机sp1,提供六西格玛水平的高品质印刷

六西格玛水平的高品质印刷

对准精度:12.5μm@6

适用新的对准机制,支持高精度印刷。

针对印刷不良的检测系统

钢网开口检查功能,更换或清洗掩模后,利用gerber文件进行检查,可以事先防止印刷不良 pcb温度的测量

测量pcb温度,确认该温度是否适合印刷后投入,得以维持高品质的印刷。

印刷不良回馈系统

收到sp1印刷不良的回馈信息后,自动检查并清洗钢网开口,提高了印刷品质与生产直行率 支持混流生产

适用双轨道输送带(直通)时,可以使用2台印刷机进行连线运行,从而允许高速、混流生产

【全新设备】135 3086 4909 李s 【九成新设备】2011年至2013年份机器聚划算。包服务只要一半的价格。经济款。另有3台gkg锡膏印刷机转让

技术参数:印刷速度 5sec 印刷精度 12.5 µ m@6 产品转换 2分钟 新产品设置 5分钟基板处理 最大尺寸(长x宽)330mmx250mm 最小尺寸(长x宽)50mmx50mm 厚度 0.4mm-4.0mm最大重量 1.5kg 翘曲度 最大值±1.5mm(基板百度除外)移送方向 从左到右从右到左(选项)传送带宽度调整 自动 传送带配置 3段传送带(前段、作业段、后段)直通传送带(选项)基板定位 边夹+上端阻挡器 电动式夹持刀调整(选项),pcb真空(选项) 顶针基板支持方法 顶块(选项)真空块(选项) 印刷参数 模板分离速度 0.1~20mm/sec 印刷速度范围最大值200mm/sec 印刷推力 4~15kgf 自动控制印刷推力 螺栓+电动空气调整 印刷模式单印/双印 印刷等级 手动(自动:选项) 刮刀类型 金属-350mm,250mm 模块框尺寸(长x宽)650mmx550mm 视觉视角(fov)10.6mmx8.0mm 基准形状 圆形、三角形、正方形、菱形、十字形基准尺寸 0.5~4.0mm 操作界面 硬件 lcd显示器,鼠标及键盘 软件操作系统windows xp embedded 设施电源供应100/110/120/200/220/240v(±5%)single phanse(50/60hz) max.4.5kva气压压力4.5~7kgf/cm2,最大值700nl/pm 高度(包括信号灯)1,895mm/1,945mm(选项)深度1,470mm 传送带速度 1,300 盖宽度1,000mm重量约1,290kg

进口韩国三星全自动锡膏印刷机sp1独家代理销售深圳分部丝印设备

名称:三星sp1全自动印刷机

品牌:三星

- alignment repeatability: ± 12.5 μ m@6 印刷 cycle time: 5秒(印刷除外)
- 模板尺寸(Ixw): max. 330mm x 250mm
- 模板(stencil)尺寸(Ixw):650mm x 550mm

550mm x 650mm(option) - 双轨道(直通)、支持混流生产(配置了2台时)

- spi回馈、掩模自动更换/设置/调平,多样化的操作便利性

原价进口usd8万多。

现在促销价只需2万美金!!! 各种牌子的二手全自动印刷机现货 询价135 3086 4909 李s

贴片机+回流焊+丝印机 全部特价清仓。。!!!!

本产品的加工定制是否,印版形式是各种版型,类别是全自动锡膏印刷机,印刷颜色是双色,适用对象是锡膏印刷,适用材质是各种材质,品牌是三星,型号是samsung,外形尺寸是420×520mm-737×737mm(mm),重量是1,290kg(kg),产品类型是二手,印刷速度是最大值200mm/sec(张/小时),承印物厚度范围是±0.025mm(mm),包装是木架真空,产地是韩国,售后服务是三包,规格是三星sp1,印刷面是平面,操作方式是全自动,最大网框尺寸是420×520mm—737×737mm