

# 荥阳宏鑫机械 现货供应 包装设备 阀口包装机

产品名称	荥阳宏鑫机械 现货供应 包装设备 阀口包装机
公司名称	荥阳市宏鑫机械设备厂
价格	5800.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 100.00 加工定制:是 功能:灌装,打包,封口
公司地址	河南 郑州 荥阳市 中原西路 南周村
联系电话	0371-64600081 15093308721

## 产品详情

dgf系列干粉砂浆自动包装机是我厂自行设计生产的新型包装机产品，经过我厂技术人员的不断改进，已在全国多家建材厂使用，并深受客户欢迎。该机有如下特点：1、本机使用电脑计量装置,称量准确、性能稳定、操作简单。2、本机全部密封并配有除尘口，结构合理、经久耐用，真正实现环保型生产。3、体积小、重量轻、调整维修方便。4、机电一体、节约电能、该机能自动实现包装袋的压紧、松开、闸门的关闭和吊袋等功能.5、用途广泛、该机不仅用于粉煤灰包装，也可用于其他流动性好的粉状、颗粒状无料的包装。

dgf-50系列包装机主要有单嘴、双嘴两种型号，由双嘴并列可以组成4-6嘴包装机。技术参数

: 1、袋重误差：a、b、c型：50kg±0.5kg j、k、l型：50kg±0.3kg  
2、袋重合格率：95%  
3、每嘴产量：a、b、c、k型 7-10t/h j、l型 3-5t/h  
4、每嘴动力：a、b、c型:4kw j、k、l型:3kw  
5、单袋重量：20-50kg可调

产品说明： 本机主要有自动称重装置。显示设定重量、累计包数、工作状态等程序。其装置采用快、中、慢三速喂料和特殊的喂料搅龙结构，先进的数字变频控制技术，先进的采样处理、抗干扰技术，并实现误差自动补偿和修正，保证更高地称量精度。

宏鑫机械专业生产：保温砂浆,斗式提升机,饲料搅拌机,保温砂浆生产线,保温砂浆搅拌机,保温砂浆设备,保温砂浆混合机,无机保温砂浆设备,玻化微珠生产线,玻化微珠搅拌机。

## 郑重声明

**1.在使用前应进行减速机加油 59号机油 空运转试机，在试机前应先检查机台全部连接件的坚固程度，尤其是轴承部位是否在运输途中是否有松动，闭合总开关，通入电源，进行空运转试机。**

2.空运转试机试验。未发现不正常的响声、轴承档发高热，等不良现象的情况下，才可使搅拌机投入生产。

3.在使用中如发现机器震动异常或发出不正常怪声，应立即停掉搅拌机进行全面检查

4.使用负荷不要过大，一般以电动机的负荷来测定，用380v电动机在搅拌物料时的重载电流，以不超过6安培为正常，如超过负荷应立即减少搅拌容量。

5.管理人员必须熟悉搅拌机的技术性能、内部构造、控制结构及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏机件，以保证安全生产为前提。

#### 售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

#### 售后保障

1、凡用户购“宏鑫”牌系列产品，自购机之日起计壹年内免费保修。时间以销售商送货之日期算起，壹年后保修期后只收取成本维修费。

2、保修期内，属于机台品质故障我司负责维修，但对产品外观，以及非正常使用引起的损坏，我司不负责保修，修理需收取相应成本费用。

荥阳宏鑫机械设备厂竭尽全力为用户服务！

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。宏鑫公司全体员工竭诚为您服务。

本产品的建议零售价是¥100.00，加工定制是是，功能是灌装,打包,封口，品牌是宏鑫，型号是hx50，电压是220（V），功率是3（Kw），包装膜宽是50（mm），制成袋尺寸是600\*400（mm），包装速度是10（袋/分钟），重量是25（kg），外形尺寸是600\*400（mm），包装材料是金属，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是干粉，适用行业是干粉，物料类型是粉剂，售后服务是整机一年