

德国COG密封技术FKM BF750

产品名称	德国COG密封技术FKM BF750
公司名称	师承传动技术（上海）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德国COG 型号:FKM BF750
公司地址	上海市闵行区莘凌路211号
联系电话	021-54580278 18121005510

产品详情

德国COG密封技术BF750 FKM材料O型圈

德国COG BF 750氟橡胶O型密封圈是为了满足未来的需求而开发的新材料，我们知道设计师和用户在面对弹性体密封材料需要长期与生源介质接触的问题时，都会有很多困难。电话：181 2100 5510.如需德国COG BF 750氟胶O型圈报价欢迎联系我们。生源介质包括乙醇，乙醇-化油器燃料混合物，菜籽油甲酯（RME，有机柴油），RME柴油混合物，和纯植物油。BF750材料不仅对上述生源介质，同时也对传统的燃料和其他许多介质有优异的耐性，是一种真正意义上通用，全能型密封材料，而且价格合理。德国COG代理商上海师承竭诚为您服务，上海师承提供高性能的原装密封产品,杜绝一切假冒伪劣产品!

产品概述：

德国COG BF 750氟橡胶O型圈是COG 新开发的产品，是以氟橡胶（FPM/FKM）为基础的第三代高氟聚合物。BF 750氟橡胶O型圈，这种材料是专门为满足O型密封圈在生源介质中使用而开发出来的，并且已经通过一个独立实验室的测试。（测试结果远远超出我们的预期，因为通常可预见的材料变化均没有出现。（我们的BF 750氟橡胶O型圈可与如下品牌中同系列产品通用：杜邦DuPont FKM O型圈，派克O型圈，德氏封O型圈，ISC O-Ring，Disogrin O-Ring，ERIKS O型圈，Aflas密封，PPE的Perlast密封，simrit精密O型圈，DUCI精密O型圈，）

品牌：德国COG

产品型号：BF750 FKM O-Ring

供货形式：

包装：塑封

材料组成：氟橡胶FKM/FPM

应用范围：化工业，机械工业，制造业，阀门，真空泵，油漆工业，石油钻杆密封，锅炉，高压容器，喉管密封等

储存：在隔绝光线和相对湿度低于70%，温度在5 至25 ，避免接触氧气和臭氧的条件下，德国COG BF750氟橡胶O型圈能稳定储存10年。

相关参数：

外观	黑色
硬度	邵氏A 75 +/-5
抗拉强度	22.6Mpa
温度	-15 至+200
拉伸率	172%
压缩变形（72h/200 ）	< 20%

性能和应用：

1、德国COG BF750氟橡胶O型圈对矿物油，脂肪族和芳香族碳氢化合物以及CHCs，浓缩和稀释酸和弱碱有极好的耐性。优异的耐高温至+200 ，以及高机械性能和优异的耐老化性能，使该材料远远超过传统的合成橡胶。

2、德国COG BF750氟橡胶O型圈可以用在任何与生物介质有接触的环境中，包括管道，电缆，阀门，加油站燃油分配器和相关设备，泵，马达，离合器等。

3、德国COG BF750氟橡胶O型圈，优异的耐化学性，抗蒸汽耐性，抗溶剂耐性，加上低压缩变形和高机械性能，使这种材料成为工作温度范围在-15 到+200 这个市场中独一无二的选择。BF750---是一个真正可以戴上全能桂冠的通用型材料。

厂家介绍

德国COG密封技术（C.Otto Gehrckens GmbH&Co.KG）公司，已经为其客户提供了140年高质量的产品。传统和创新在COG被融为一体，造就了COG的成功，并时刻体现在我们的日常工作中。我们的客户是他们所在行业的佼佼者，所以他们期待COG提供的产品也是一流的。

COG有180多名员工致力于客户的成功，从应用技术部门的工程师到反应敏捷的欧洲最大的

密封圈仓库的管理人员。COG位于德国汉堡附近的Pinneberg,至今已延续到由家族第五代拥有和管理了。我们是领先的精密密封圈制造商和供应商，这完全归功于我们充足的库存，灵活的生产设备和对客户服务的承诺。

COG公司的实力来自于140余年专注技术的积淀，欧洲最大的密封圈仓库（45000多种产品），15000多种不同尺寸的密封件模具，领先的研发团队，拥有丰富的相关行业认证证书和批文。（如：FDA，USP，BfR，KfW，DVGW，NSF/ANSI 61等等）