

简单实用铝合金流体粘度杯德国仪力信321型粘度计粘度杯

产品名称	简单实用铝合金流体粘度杯德国仪力信321型粘度计粘度杯
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德国仪力信 型号:321型
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

现货供应简单实用铝合金流体粘度杯德国仪力信321型粘度计粘度杯

产品品牌：德国仪力信

产品名称：粘度杯

测量范围：10 ~ 50 mm²/s

产品型号：321型

起批数量：2台

保修年限：详情咨询

321型粘度杯详细介绍：

321型粘度杯可以测量任何类型的流体粘度。测试简单耐用，符合国际标准。快速判定任何类型流体的粘度，如：油漆、清漆、湿搪瓷、照相凹版印刷油墨、染料和皮革漆、油、脂、食品等，特别适合于车间

使用。321型浸入式粘度杯的测量原理：

一种物质的粘度表述为一定容量的测量液体(通常为100 ml)从一个指定喷口直径的杯子中全部流出所需的时间。流动时间通过秒表来测量。

321型浸入式粘度杯的测试程序：

将杯子全部浸入到被测物质中，并完全装满一杯来进行测量。然后迅速将杯子提起，同时按下秒表。

杯中物质完全流干所需的时间以秒为单位，在由上自下可看到喷口的那一刻所记录的时间便为结束点的时间。必须小心杯子在测试过程中保持垂直。

321型粘度杯技术指标：

321型 (din浸入式粘度杯，技术上符合din 53 211标准)		
订货号	喷口直径	粘度范围*)
0062.01.31	2 mm	10 ~ 50 mm ² /s
0062.05.31	3 mm	30 ~ 300 mm ² /s
0062.02.31	4 mm	50 ~ 800 mm ² /s
0062.03.31	6 mm	300 ~ 1,500 mm ² /s
0062.04.31	8 mm	500 ~ 5,000 mm ² /s

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确

保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放

心。

1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵

现场。 2、优质、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 公司维护中心有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

程中，及时得到技术上的支援。24小时电话：15919190576 3、质保期 合同项下设备保修期为安装调试成功后12个月。 保修期内（除天灾及人为损害外）部件、元件

费用、出差费用均由供方承担。 4、终身维护，保证用户利益

保修期外，本公司提供终身有偿服务

5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，品牌是德国仪力信，型号是321型，类型是涂料粘度计，测量范围是10~ 50 mm²/s (MPa . s) ，准确度是0.1，装箱数是2，材料是铝合金，粘度范围是10~50mm²/s，喷口直径是2mm