

3.8立方冷冻式干燥机,风冷式冷干机出厂价 很实惠哦

产品名称	3.8立方冷冻式干燥机,风冷式冷干机出厂价 很实惠哦
公司名称	上海旻鑫机械有限公司
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海旻鑫 型号:MP-3NF
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层A区211室
联系电话	86-02160346683/15216753237 13501937493

产品详情

风冷冷冻式干燥机工作原理：

mp系列冷冻式压缩空气干燥机是根据冷冻除湿原理，将湿热的压缩空气通过与制冷剂进行热交换，使压缩空气的气态水分凝结成液态水，通过水分离器排出机外，从而达到除水干燥的目的

上海旻鑫冷干机性能优点：

- 1、技术先进。采用美国hankison和orion公司成熟技术并结合国内工况特点。
- 2、热交换为逆流方式。采用高效螺纹铜管，散热效率更高、更节能。
- 3、气液分离更彻底。采用独特的过滤式气液分离器，分离效率达到99%以上。
- 4、积液排出更流畅。采用荷兰jorc性能更可靠的大口径电磁阀，及时排出冷凝水。
- 5、工况分类更专业。根据不同用户需要分为：常温风冷型、高温水冷型、高温水冷型。
- 6、主要部件采用日本松下压缩机、美国谷轮压缩机、丹麦丹佛斯控制系统。

上海旻鑫冷干机采用优质的配件：

我们深知：即使产品万分之一的故障带给客户的也是百分百的损失，因此我们宁可牺牲利润，也绝不降低品质，我们一直采用优质的原装配件。

压缩机：泰康、日本松下、美国谷轮压缩机等

膨胀阀：鹭宫、艾默生、alco、斯波兰等

压力保护：丹麦丹佛斯等

过滤器：alco等

电磁阀：派克等

电子排水器：荷兰乔克等

常温风冷型冷干机型号规格和性能参数

型号	处理量 nm ³ /min	电源v/hz	压缩机 功率hp	空气接口口 径	重量 kg	尺 寸		
						长mm	宽mm	高mm
mp-0.8nf	1	220/50	3/4	zg1 ”	60	610	410	630
mp-1nf	1.5	220/50	1	zg1 ”	80	610	410	630
mp-2nf	2.5	220/50	1	zg1 ”	90	620	450	750
mp-3nf	3.8	220/50	1.25	zg1 1/2 ”	140	1000	520	850
mp-5nf	5.2	220/50	1.5	zg1 1/2 ”	150	1000	520	850
mp-6nf	6.5	220/50	2	zg1 1/2 ”	250	1050	550	880
mp-10nf	10.7	380/50	3.6	zg2 ”	340	1200	650	950
mp-12nf	13	380/50	3.8	zg2 ”	340	1300	800	1130
mp-15nf	17	380/50	4	dn80	435	1700	850	1658
mp-20nf	23	380/50	6.5	dn80	480	1780	900	1688
mp-25nf	28	380/50	6.5	dn80	600	1900	900	1708
mp-30nf	33	380/50	8.5	dn80	700	1810	1010	1908
mp-40nf	45	380/50	9.5	dn100	820	2160	1100	2018
mp-50nf	55	380/50	12	dn125	900	2350	1190	2250
mp-60nf	65	380/50	14.5	dn125	1050	2450	1250	2300
mp-80nf	85	380/50	18.5	dn125	1650	2920	1500	1692
mp-100nf	100	380/50	25	dn150	2455	3060	1170	1880

本产品的加工定制是是，品牌是上海旻鑫，型号是MP-3NF，产品别名是冷冻式干燥机，空气净化技术是吸附技术，功率是1.25（Kw），处理风量是3.8（m³/h），净化率是99.99（%），噪音是35（dB），适用领域是空压机配套，规格是1000x520x850mm