

# AD341H-1手动通风蝶阀-硬密封蝶阀-日高

产品名称	AD341H-1手动通风蝶阀-硬密封蝶阀-日高
公司名称	浙江日高阀门有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:日高 型号:.
公司地址	温州浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	86-057767314928 13777716598

## 产品详情

ad341h-1手动通风蝶阀-硬密封蝶阀-日高

ad341h-1手动通风蝶阀-硬密封蝶阀-日高【产品信息】

d341w手动通风蝶阀产品简介

d341h、d341w 型 pn0.5~pn1 通风蝶阀在冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断装置。

d341w手动通风蝶阀产品特点

- 1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便
- 2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响

ad341h-1手动通风蝶阀-日高阀门【厂家信息】

浙江日高阀门有限公司

网 址：<http://www.rigao-valve.com/>

<http://www.rgv0577.com/>

<http://www.qvq.cc/>      <http://www.rgvc.cc/>

<http://www.rgvc.cn/>

通用阀门：<http://www.qmq.cc/>

<http://www.qnq.cc/>

联系电话：0577-57672828 0577-67314928 67314938 67988818

传 真：0577-67988808

手 机：13777716598

q q：2845158366 179386676

邮 箱：0577@rgv0577.com

销售地址：浙江永嘉县瓯北镇东瓯工业区

邮 编：325105

浙江日高阀门有限公司是一家集开发、生产、销售为一体的股份制私营企业，公司技术力量雄厚，拥有众多技术人员，设有cad设计中心，在原有的基础上不断开发新产品，并先后与各大设计院密切合作，消化移植了多项国内技术，先后研发出以高炉系统阀门为主体的冶金、化工、矿山、电站、建材、污水处理八大类，百多种上千个规格的大型阀门。

公司为永嘉泵阀工业协会会员单位、中国通用机械工业协会阀门分会会员单位、中国质量检验协会团体会员单位、国家电力公司电站配件供应网络成员，并通过 iso9001：2000国际质量体系认证，公司将以更高的产品内控指标，从严掌握产品生产技术标准，质量标准，工艺工装标准，以一整套的全员、全面、全过程的质量保证体系，确保扎扎实实的贯彻质量为先，信誉为重，管理为本、服务为诚的质量格言，并力求以尽善尽美的售后服务为为广大用户提供高质量的优质产品和高质量的优质服务。

面对激烈的市场竞争，日高开发出了一套独具特色的生产管理模式与市场营销理念，软、硬件实力彼此兼顾，同步发展，力争以最完美的产品组合、最快速的物流配送、最精实的服务团队为客户创造效益，开时刻以“领跑国内非标阀门市场，创建行业一流企业”作为公司追求的目标，不懈努力，勇攀高峰，再创辉煌。

经营产品：扇形盲板阀、放散阀、电动百叶阀、均压阀、防爆阀、泄爆阀、泄压阀、污水处理阀门、物料、粉体阀门、密闭炉、石灰窑阀门、电厂专用阀门、其他阀门等。

以上关于ad341h-1手动通风蝶阀-日高阀门编辑，转载请标明<http://www.rigao-valve.com/?t=products-show&id=212>

本产品的加工定制是是，品牌是日高，型号是.，材质是.，连接形式是.，结构形式是..，适用介质是.，压力环境是.，工作温度是.，标准是.，流动方向是.，驱动方式是.，零部件及配件是.，用途是.，类型(通道位置)是.，口径是.，公称通径是.，安装尺寸是.，.是.