

| 型号 | 主机内经 (mm) | 处理风量 (m ³ /h) | 蒸发水量 (kg/h) | 最大装机容量 (kw) | 最大高度 (m) | 占用平面 (m ²) |
|--------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|
| xsg-4 | 400 | 1150-2300 | 58-73 | 21.4 | 4.6 | 27 |
| xsg-6 | 600 | 2500-5100 | 130-163 | 34.2 | 5.5 | 39 |
| xsg-8 | 800 | 4500-9000 | 238-297 | 63.5 | 6.0 | 40 |
| xsg-10 | 1000 | 7000-13500 | 345-430 | 68 | 6.5 | 55 |
| xsg-12 | 1200 | 10000-20000 | 515-645 | 94 | 6.8 | 62 |
| xsg-14 | 1400 | 16600-28000 | 730-910 | 130 | 7.0 | 89 |
| xsg-16 | 1600 | 18000-38100 | 962-1203 | 160 | 7.2 | 160 |

注:1.水分蒸发量是以进风温度为200 、出风80 计 2、装机容量为基本数据，可根据物料性能改变。3、占地面积根据实际情况布置，表中数据仅供参考。

产品实拍图

产品发货图

公司展会图

企业介绍

借助这片沃土，常州市海正药化设备有限公司经过十多年的摸打爬滚，汲取当地的精华，逐渐成为整个工业园区中举足轻重的一员。十多年的洗礼，每前进一步都凝聚着无数的汗水，这些都镌刻在海正的成长史中。如今，作为一家专业从事制药机械的厂家，海正药化设备有限公司以干燥设备、造粒设备、粉碎设备、混合设备和筛选设备为生产的重点，设备适用于化工、食品、制药等一系列相关领域。除此以外，公司主打的混合机系列、制粒机系列等更成为行业的典范。

企业证书

购买须知

1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证

2、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异。

3、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，全新合格的产品。

5、关于发货

我们的合作物流公司是和顺物流。

本产品的加工定制是是，品牌是海正，型号是XZG-4，适用物料是粘性、热敏性物料，功率是18（kw），外形尺寸是4600*5500*5000（mm），水分蒸发量是40-70（kg/h），进风量是1150-2000（m³/h），规格是XZG-4