

# 德国博世燃气壁挂炉BOSCH家用燃气壁挂炉

产品名称	德国博世燃气壁挂炉BOSCH家用燃气壁挂炉
公司名称	北京北方迪森热水器维修部
价格	.00/个
规格参数	材质:原装进口 取热方式:燃气 品牌:德国博世
公司地址	北京市昌平区回龙观镇龙腾苑五区2号楼
联系电话	86 010 4006800760 13269293000

## 产品详情

材质	原装进口	取热方式	燃气
品牌	德国博世	产地	欧洲

详细说明：

机型：两用炉/系统炉功率：24/28/35kw热效率：92.5%生活热水：2个水龙头适合：中、高档公寓

### 产品特点

#### 新一代控制器，优化系统运行方式：

新控制器本着优化控制以及最大限度的节能的原则进行设计。配套功能强大的室内温度控制器或室外温度控制器可以实现温度的灵活控制，同时优化系统运行方式。全新的操作界面使您享受全新视觉效果的同时感受友好、轻快的操作体验。

#### 多功能显示器简化操作流程：

多功能显示器用以显示设备的即时工作状态，便于即时监控设备的运行状况，实现设备的安全可靠运行。故障状态下可以显示故障代码，并带有存储故障代码功能，简化维护维修程序。

#### 生活热水舒适度达到欧洲3星级标准：

高舒适度的生活热水主要归功于高效节能的换热器。生活热水舒适与速热模式可以满足客户不同的舒适度要求，灵活方便。

#### 超静音运行确保居住环境的高舒适性：

设备运行噪音仅为37db(a)，博世欧洲之星燃气壁挂炉专为追求高品质生活的人士打造，所有细节都本着静音运行进行设计，是您居家生活的理想选择。

### 技术参数

型号	单位	zwe 24-5 mfa 23	zwe 28-5 mfa 23
功率范围			
最大额定热输出	kw	8.9-24.0	8.9-24.0
最大额定热输入	kw	10.2-26.3	10.2-26.3
燃气耗量			
天然气h ( his = 9.5 kwh/m3	m3/h	2.73	2.73
液化气 ( hi = 12.9 kwh/kg	kg/h	1.93	1.93
燃气压力			
天然气h	mbar	20	20
液化气 ( 丙烷/丁 烷	mbar	28-30/37	28-30/37
采暖系统			
最高出水温度		82	82
最大工作压力	bar	3	3
膨胀水箱容量	l	8	8
膨胀水箱预充压力	bar	0.5	0.5
生活热水			
生活热水水量( t =20k)	l/min	17.1	-
温度范围		40-60	-
最大工作压力	bar	10	10
最小工作压力	bar	0.25	0.25
一般参数			
电源电压	ac...v	230	230

频率	hz	50	50
耗电量	w	130	130
噪声	db(a)	38.0	38.0
净重	kg	37.9	37.9
外形尺寸 (高x宽x厚)	mm	740 x 400 x 355	740 x 400 x 355

地址：昌平区回龙观镇龙腾苑五区二号楼四门底商（博世采暖生活馆）

24小时热线电话：400-6800-760

电话：010-81728318/ 010-59410331/59410332

手机：13269293000