

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

产品名称	冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床
公司名称	济南腾捷仪器设备有限公司
价格	3688.00/个
规格参数	品牌:个 型号:L71-UV 类型:摆锤式冲击试验机
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	86-053169924183 18805419907

产品详情

[咨询热线](#)

联系地址：济南市槐荫区新沙工业园

联系电话：18805419907

传真号码：0531-69924183

腾讯qq：2423078091

阿里旺旺：jntengjie

[设备图片（图片仅供参考，以实物为准）](#)

[用途说明](#)

性能介绍：冲击试样缺口拉床是国内除光学曲线磨床外能加工出合格试样缺口的唯一工具。由于一次成型加工好。本拉床的拉刀采用w18cr4v制造，硬度高，耐磨性好，每把刀具可加工高达2万余个试样。一次可加工两个，操作极为简单可靠。

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

技术参数

主要技术参数：

型号	ly71-uv
加工试样尺寸	10 × 10 (7.5或5) × 55mm
试样v型缺口形状	2mm(深)45 ° ± 2 ° r=0.25mm ± 0.025mm
试样u型缺口形状	2mm(深) r=1mm ± 0.07mm
切削速度	2.5m/min
拉刀行程	350mm
润滑系统	润滑油循环、油量可调
液压油牌号	l-hm46液压油或性能相当的液压油
液压油量	约20l (用户自备)
拉刀材质	w18cv4v
电源	380v , 0.37kw
主机外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	400 mm × 660 mm × 1250 mm
主机重量	200kg

功能特点

执行标准：1、gb/t229-2007《金属夏比（u型缺口）冲击试验方法》2、gb2106-80《金属夏比（v型缺口）冲击试验方法》3、iso148:19985、din 50 115-1991《金属材料冲击试验特殊试样尺寸及断口判定》中dvm型试样

主要配置

售后服务

为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供优质服务。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件；

技术保养维修手册

安装总图

外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，并附送一定量的备件

四、售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并

3、服务原则：产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，供的配件只收成本费。4、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；（1）由于人为或不可抗拒的自然现象而造成的故障或损坏；（2）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。（3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。（4）由需方人为因素造成的配件均按成本价计。

[车间实景](#)

[公司简介](#)

济南腾捷仪器设备有限公司是试验机、试验机配件、液压万能试验机、电子万能试验机、弹簧试验机、疲劳试验机、压力试验机、弹簧扭转试验机、弹簧疲劳试验机、手动弹簧试验机、钢筋扭转试验机、螺栓扭转测试仪、自动弹簧试验机、弹簧拉压试验机、手拉件拉力试验机、阀门拉力试验机、手动弹簧扭转试验机等专业生产加工的公司。质量管理体系 济南腾捷仪器设备有限公司是一家集研发、生产、销售、售后服务为一体的企业，公司经过十余年发展，逐渐完成材料力学试验仪器、综合计算机软件开发。公司拥有完备的科研机构、设计开发人员和专业生产人员，能够独立研发、生产试验机及非标材料试验机。质量可靠、技术先进、售后及时到位，这使公司一直处。公司秉承“精益求精，让卓越成为永恒；科技兴企，让远见成为现实；专业执着，让效率，让诚信成为标杆”的理念，遵循“以人为本，诚实守信，服务至上，持续发展”的方针，发挥公司研发中心的作用，构成公司现有七大系列上百种规格的产品，尤其在汽车配件材料试验机以及非标试验机方面成为主流企业之一，在同行业中发展最快、产品广，并逐渐成为研究和制造中心。公司产品能够满足金属、非金属、复合材料不同应用于军工、电子、阀门、弹簧、公路、铁路、水利、纺织、五金、橡塑、包装、机械制造、钢铁冶金、保温材料，防水卷材、石油化工、建筑建材、大专院校、科研公司主导产品：一是液压万能试验机。包括数显液压万能试验机、微机屏显液压万能试验机、液伺服液压万能试验机、汽车配件液压万能拉力试验机、阀门原材料检测拉力试验机、汽车配件拉力试验机、标准件拉力试验机等。二是电子万能试验机。包括数显

控制电子万能试验机，电子式拉力试验机、人造板试验机、防火门试验机、保温材料试验机、球团试验机、薄膜拉力试验机、编织袋拉力试验机、土工布试验机，钢管扣件试验机，包括手动弹簧拉压试验机、数显自动弹簧拉压试验机、微机控制弹簧拉压试验机。包括手动扭转试验机、数显式扭转试验机、微机控制扭转试验机、线材扭转试验机。包括数显式压力试验机，微机控制电液伺服式压力试验机、水泥恒应力压力试验机检测设备。包括半自动冲击试验机、屏显示冲击试验机、微机控制冲击试验机、低拉床、投影仪、各式硬度计等。七是非标试验机。包括液压万能非标试验机类，弹簧非标试验机类，比如橡胶减震器静刚度试验机、汽车转向器电子万能拉力试验机、力试验机、涨紧轮试验机、石膏板抗折试验机、动车座椅气弹簧力学试验机等等。家号召，公司不断向高精尖领域投入技术人才及资金，筹建高精试验机研发中心，”大型项目的建设，如航空航天项目等精密零部件的检测、高铁项目、军事项目检测满足国内市场需要的同时，积极向国外市场开拓，公司产品远销东南亚、南亚、洋洲等地。公司为更好的服务于客户，在全国各地成立十余个办事处和售后服务中承诺。做为一个年轻化的高科技企业，力求完善自我，公司欢迎各界朋友来人、洽谈业务，济南腾捷仪器设备有限公司是试验机、试验机配件、液压万能试验机、试验机、弹簧试验机、疲劳试验机、压力试验机、弹簧扭转试验机、弹簧疲劳试验机、钢筋拉伸试验机、钢筋扭转试验机、螺栓扭转测试仪、自动弹簧试验机、弹簧拉压试验机、铸件拉力试验机、阀门拉力试验机、手动弹簧扭转试验机等产品专业生产、科学的质量管理体系，欢迎新老客户前来参观考察，我公司将竭诚为您服务！

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

冲击试验机（硬度高,耐磨性好,每把拉刀可制样2万)冲击试样拉床

本产品的品牌是个，型号是L71-UV，类型是摆锤式冲击试验机，冲击能量是300（J），冲击速度是5.2（m/s），外形尺寸是400×660×1250（mm），重量是200（kg），适用范围是液压夏比冲击试验缺口拉床，加工定制是是