

714360464PCB插座头MOLEX连接器

产品名称	714360464PCB插座头MOLEX连接器
公司名称	深圳市卡拉尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOLEX 型号:714360464 线长:1mm
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治大道伟业大厦5F室
联系电话	0755-23110560 15919795066

产品详情

714360464PCB插座头MOLEX连接器

一般

状态 Active

类别 PCB插座头

系列 71436

应用 板对板, Signal

概述 PMC Mezzanine 1.00mm Pitch Connector

产品名称 Mezzanine

UPC 800753784642

物理

断开 否

电路数(已装入的) 64

电路数(最多的) 64

颜色-树脂 自然色

阻燃性 94V-0

满足欧洲Glow-Wire标准 否

锁定插接部位 无

插配高度 8.00mm

材料-金属 磷青铜

材料-接合处电镀 金

材料-终端电镀 锡

材料-树脂 高温热塑型塑料

Net Weight 1.163/g

行数 2

方向 垂直的

PCB 定位器 是

PCB 保持力 无

PC厚度：推荐 1.00mm

包装形式 卷上凹盒带状

间距-接合界面 1.00mm

最薄镀层 - 接合部位 0.762 μ m

最小镀层：端接 1.905 μ m

有极性的插配件 否

自动布局 提取和放置盖

有护墙的 全部

可堆叠的 否

运行温度范围 -55 ° C to +85 ° C

终端界面:类型 表面贴装

电气

(请核对产品规格的具体细节.)

每触点最大电流 1.0A

电压 -最大 100V

Agency Certification

Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number. Click here to visit the UL Database

CSA LR19980

UL E29179

焊接处理数据

Lead-free Process Capability REFLOW

Process Temperature max. C 260

深圳市卡拉尔科技有限公司成立于2006年，主要经营：医疗器械方面线束加工、代理销售如：泰科（TYCO连接器）、莫仕（MOLEX连接器）、JST（JST连接器）、FCI（FCI连接器）、继电器滤波器、接触器、套管等电子元器件。攀成科技秉承;诚信为本、以客为尊、专业服务、携手共赢;的经营理念，为客户提供多元化的务及专业的技术支持，在业界享有声誉。经过多年的不懈努力，攀成/卡拉尔科技已与众多国内外知名企业（特别是医疗器械制造行业）建立了长期稳定的合作关系。

TE各种型号：41274 1-480699-0 350536-1 794270-1 794272-1 ?1-480700-0 1-480698-0 5745171-5 1658656-1 205204-8 206509-1 3-747579-0

FCI各种型号：BPS8B96FLD2C0Z1LF

MOLEX各种型号：714360464 714393464 501876-1240 501647-1000 ?503660-0510 503658-0500 503657-1000 501646-1000 501876-1040 501646-2000 501876-2040 501646-1200 47548-0001 500901-0801 49616-0711 501951-5010 49616-0715 46235-0003 46235-0001 918139003 10013026 8500105 39013023 0002081001 347860200

Murata各种型号：CMEN1ZZABH-036 LBCA2HNZYZ-711

NCNR型号：988911014

KET各种型号：ST710095-3 MG620874P ST740634-3 ST740690-3 MG621164T ST730826-3 MG633990-5 MG611227-3 ST710946-3 ST740690-3 MG621164T

RAYCHEM各种型号：RT-375-1/4-X-SP RNF-100-1/16-0-SP

