

PNI高性能三轴电子罗盘SeaTRAX系列

产品名称	PNI高性能三轴电子罗盘SeaTRAX系列
公司名称	深圳市铭之光电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PNI 型号:SeaTRAX系列 尺寸:7 x 1.18 x 1.03cm
公司地址	深圳市南山区沙河西路3009号康和盛大楼新能源创新产业园302
联系电话	0755-83495556 18318034801

产品详情

型号：SeaTRAX

轴数：三轴

通讯接口：RS232

采样率：8Hz

供电电源：3.8-9V

工作温度：-40~85 ° C

尺寸：7 x 1.18 x 1.03cm

PNI高性能三轴电子罗盘SeaTRAX系列是一款高性能、适用于海上地震拖揽系统的低价位的电子罗盘。我们知道，通常磁航向测量传感器由于其价格昂贵，很难大量应用，但是SeaTRAX系列磁感应罗盘模块，在满足严格的拖揽模块规格的情况下，提供了非常合理的价格。

区别于其他航向测量传感器花费成千上万，SeaTRAX系列基于PNI多年的航向测量传感器设计与制造经验，提供了一个成本最划算的解决方案。

PNI高性能三轴电子罗盘SeaTRAX系列优势特点：

高精度0.3 ° rms

低功耗17mA (在8Hz数据采样率时)

RS232接口

RoHS

模块尺寸：70x11.8x10.3mm

多个场校准选项

硬磁、软磁、倾角补偿

PNI高性能三轴电子罗盘SeaTRAX系列产品规格：

航向精度：0.3 ° rms

航向分辨率：0.1 °

航向重复性：0.05 ° rms

倾角量程：± 90°俯仰/ ± 180 ° 横滚

倾角精度：0.2 ° rms

倾角分辨率：0.01 °

倾角重复性：0.05 ° rms

通信接口：RS232

电压：3.8~9VDC

电流：17mA at 8Hz Sample Rate

工作温度：-40~85 ° C

尺寸：

70 x 11.8 x 10.3 mm (with z-axis shield)

70 x 11.8 x 9.8 mm (without z-axis shield)

更多产品详情请访问传感器专家网：<http://www.sensorexpert.com.cn/Products/SeaTRAX.html>

微信搜索：sensorexpert或是传感器专家网，关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。