

# 二次元影像测量仪\_威申影像仪

产品名称	二次元影像测量仪_威申影像仪
公司名称	威申精密仪器（上海）有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:VGS威申 型号:HA
公司地址	上海市闵行区新骏环路188号3号楼一层
联系电话	021-34680900

## 产品详情

ha cnc影像测量仪综合特点：

ha cnc影像测量仪是vgs推出的结合工具显微镜、三坐标测量仪和影像技术的高品质复合式测量产品，具有自动寻边、影像处理、spc统计分析等多功能的全新rv专业测量软件，能很好地满足广大客户对基本测量的需求。

ha cnc机型硬件特点

花岗岩底座，持久耐用、安全可靠。

工作平台经硬质阳极氧化，经久耐磨，平台配有标准夹具孔，令测量事半功倍。

四层三点支撑系统，保证机械结构平稳可靠。

三轴超精密线性导轨，高精度滚柱轴承，保证运动的高精度和平稳性，经久耐用。

三轴闭环cnc控制，伺服马达驱动，手柄、鼠标皆可控制运动，测量轻松快速。

无级操纵杆，cnc功能（自动灯光，自动聚焦，自动寻边，自动测量），保证测量效率。

led智慧环光、led轮廓光源、同轴光，可实现4扇区无级调节。

自主设计的可伸缩光源，增强了影像对比度。

手动变焦镜头，使影像放大至20-120倍，可选的全球领先自动变焦镜头，可实现真正的自动变倍测量。

计量系统采用顶级海德汉嵌入式高精度光栅尺，分辨率为0.25微米，能保证每个轴的测量精确性和稳定性。

英国renishaw接触式测头，测量高精度，轻松实现3d测量。

### ha cnc机型软件特点

复合式测量软件是一款完美融合影像测量和接触式测量的复合式测量软件，完全符合国际专业gd&t评价标准。直观的操作界面、非常具有特色的编辑和测量工具可以大大提高编程和测量效率，能充分满足易学、高效、实用的测量需求，且其64位系统，计算更快，真正帮助实现高效、快捷的质量检测。一套rv复合式测量软件=尺寸测量+形位公差评价软件+二维检测比对软件+三维检测比对软件+ cad逆向软件+ form分析软件+轮廓扫描软件+ spc统计分析软件+脱机编程软件+...

技术参数：

### 配置清单

1	探测系统	1/2" 高分辨率ccd镜头系统  flexi-zoom手动变焦系统，4.5倍焦距对应最终的放大倍率为20x~120x（荧屏倍率）  标准fov校验玻璃片 接触式系统  英国renishaw mcp探头x1  英国renishaw 2mm&3mm红宝石测针组x1  标准校验环规x1
2	照明系统	led智慧环光光源  背透式平行光源  光亮度无级调节
3	控制系统	数据采集处理系统与接口  i5 3.0g处理器  4g内存/500g硬盘/cd-rom  21.5 lcd显示器/鼠标/键盘  多功能操作手柄
4	软件系统	操作平台：ms windows视窗平台  (*microsoftwindows软件已经微软公司授权使用)

		rv复合式测量软件
5	包装与运输	特制包装箱，运输与保险费

## 我们完善的售后服务

您不仅可以得到我们优质的产品，更将得到我们无微不至的服务，保证您的权益得到最好的保障。超值服务内容：

12个月免费维修

软件质保期内免费升级

24小时快速反应

用户现场二级培训

上海技术中心永久免费培训

crm专业客户关怀管理系统

电话：86-21-34680900-136

传真：021-34680899

网址：[www.vgs-tech.net](http://www.vgs-tech.net)

邮箱：[sales@vgs-tech.net](mailto:sales@vgs-tech.net)

地址：上海市浦江镇漕河泾开发区浦江高科技园新骏环路188号3号楼一层

本产品的加工定制是是，品牌是VGS威申，型号是HA，分辨率是mm（mm），放大倍率是20-120，操作方式是非接触，测量精度是mm，外形尺寸（长\*宽\*高）是mm（mm）