

美国福禄克Fluke772毫安级过程钳型表F772(图)

产品名称	美国福禄克Fluke772毫安级过程钳型表F772(图)
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke772 加工定制:否
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

美国福禄克fluke 772毫安级过程钳型表f772

环境技术指标	
可测量导线的直径	0.177" 或 4.5 mm (最大值)
操作温度	-10 至 50 oc
存放温度	-25 至 60oc
操作湿度	< 90% @ <30 oc , < 75% @ 30 至 55oc
操作海拔高度	0 至 2000 m
ip 等级	ip 40
尺寸	771 : 59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) 772 或 773 : 44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 5/8 x 11 5/8 in)
重量	771 : 260g (9.1 oz.) 772 或 773 : 410 g (14.4 oz)
振动	随机 2 g , 5 至 500 hz
撞击	1 米落体试验 (钳夹除外)
emi/rfi	符合 en61326-1 标准 注：对于采用钳夹的电流测量，应将

		1ma 添加至值为 1v/m (最多为 3v/m) 的 emc 场强的指术指标。
温度系数		0.01% oc (<18 或 > 28)
电源, 电池寿命		771 : (2) 节 aa 1.5 v 碱性电池, iec lr6, 通常 40 小时, 772 和 773 : (4) 节 aa 1.5 v 碱性电池, iec lr6, 12 小时 (ma 源进入 500 欧姆负载)
保修		电子元件保修三年 电缆和钳表组件保修一年
功能技术指标		
ma 测量 (由钳表测量) 771 /772/773	分辨率和量程 :	0 至 20.99 ma
	准确度 :	0.2% + 2 位数
	分辨率和量程 :	21.0 ma 至 100.0 ma
	准确度 :	1% + 5 位数
ma 测量 (使用测试表笔进行串联测量) 772/773	分辨率和量程 :	0 至 24.00 ma
	准确度 :	0.2% + 2 位数
ma 输出 (最大 ma 驱动 : 24 ma 进入 1,000 欧姆负载) 772/773	分辨率和量程 :	0 至 24.00 ma
	准确度 :	0.2% + 2 位数
ma 模拟 (最大电压 50 v dc) 772/773	分辨率和量程 :	0 至 24.00 ma
	准确度 :	0.2% + 2 位数
电压输出 (2 ma 最大驱动电流) 仅限 773	分辨率和量程 :	0 至 10.00 v dc
	准确度 :	0.2% + 2 位数
电压测量 (仅限 773)	分辨率和量程 :	0 至 30.00 v dc
	准确度 :	0.2% + 2 位数

福禄克fluke的产品包括：

福禄克fluke数字万用表：

f15b/17b数字万用表，f115c/f117c数字万用表，f111/f112，

f87-v，f87v-ex，f88v/a汽车用万用表，f287/289数字万用

表

福禄克fluke过程校准器：

f773/772/771高精度毫安型过程电流钳表，f726高精度多功能

过程校准器，f740过程认证校准器，f744 hart过程认证校准器，

f724/725经济型多功能校准器，f717/718/719压力校准器，

f712/714温度校准器，f705/707/715回路校准器，f787/789

过程多用表

福禄克fluke电能质量分析和监测仪：

f1760专家型电能质量分析仪，f1750三相电力质量记录仪，f1740系列三相电能质量分析仪，f1743/1744/1745三相电能质量分析仪，f434/435三相电能质量分析仪，f43b手持式单相谐波功率分析仪，f1735三相电能质量分析仪，vr1710电压质量记录仪，rpm1950在线式电能质量监测仪

福禄克fluke电气电子测试工具：

f1621基本型接地电阻测试仪，f1630接地钳表，f1623/1625接地电阻测试仪，f1508数字摇表/数字绝缘电阻测试仪，f1550b高压绝缘电阻测试仪，f1520数字绝缘电阻测试仪，f1587/1577绝缘测试多用表，f1653b多功能安装测试仪，f2040电缆探测仪，f9040相序测试仪，f9062马达和相序指示仪，f317/319真有效值数字钳形表，f334/335/336/337钳表，f312/316/318钳表，f321/322钳表，f902钳表一，f360交流泄漏电流钳表，f355/353钳表，f345手持谐波钳表，norma4000/5000高精度功率分析仪

福禄克fluke激光测距仪：

f411d/416d激光测距仪

福禄克fluke手持式示波表：

f123/124/125工业万用示波表，f199c/007，f196c/007，f192彩色余辉万用示波表，f225c型scopemeter彩色示波表

福禄克fluke热像仪系列：

ti25/10热像仪，ti55ft热像仪，ti50ft热像仪，ti45ft热像仪，ti40ft热像仪，tir1热像仪，tir，tir4ft，tir3ft，tir2ft

美国福禄克fluke 772毫安级过程钳型表f772

本产品的品牌是fluke/福禄克，型号是fluke772，加工定制是否，类型是数字钳型表，装箱数是10，重量是1，测量电流范围是20m，测量电阻范围是100，外形尺寸是100，测量电压范围是10