

# 实用牢固ABS外壳多功能澳大利亚进口DC30针孔电火花检测仪

产品名称	实用牢固ABS外壳多功能澳大利亚进口DC30针孔电火花检测仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	12980.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:电火花检漏仪 品牌:电火花检测仪
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

## 产品详情

批发实用牢固abs外壳多功能澳大利亚进口dc30针孔电火花检测仪

产品品牌：澳大利亚品牌

产品名称：dc30针孔电火花探伤仪

起批数量：2台

保修年限：详情咨询

dc30针孔电火花检测仪详情介绍：

dc30针孔电火花检测仪为澳大利亚进口的一款检漏仪，该款仪器质量轻，方便现场操作。dc30针孔电火花检测仪为高压

仪器，用于检测导电基体上的非导电涂敷表面(包括混凝土)的涂层孔隙(小孔和缝隙)，是储料罐、阀门和管道防腐层检测的理想

仪器。

pcwi便携式dc30针孔电火花检测仪为abs外壳，美观、坚固、耐用，可提供高达30kv的稳定直流输出。配有瞬时和连续开启

开关，可保证检测仪安全瞬时接通或连续工作。改变电压时无需更换电池和探头--检测仪配有可单独充电的卡装电池，10小时电

池可充满。lcd液晶显示屏可显示工作电压和电池状态。

标准配置：主机、带氖灯探头手柄、450mm探头加长杆、2米探头线、7米带夹地线、扇刷、250毫米平刷、60毫米平刷连接器、微型电

流峰值表、电池、充电器、耳机、背带及腰带、仪器箱、操作说明书。附件：各种用途探头。如环状探头,用于管道探测。

产品参数：

型号	dc30
电压范围	0 ~ 30kv
分辨率	100v
主机重量	2.2公斤
装箱重量	6公斤
显示	lcd3位半数字显示
电源	100v硅胶电池3ah插装式
尺寸	260x160x70mm
故障报警	音频和视频报警
探头线	2米高压硅橡胶线
电池状态	lcd液晶显示

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵

现场。 2、优质、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 公司维护中心有 24 小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

程中，及时得到技术上的支援。 24 小时电话：15919190576 3、质保期 合同项下设备保修期为安装调试成功后 12 个月。 保修期内（除天灾及人为损害外）部件、元件

费用、出差费用均由供方承担。 4、终身维护，保证用户利益 保修期外，本公司提供终身有偿服务

5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，类型是电火花检漏仪，品牌是电火花检测仪，型号是DC30，测量范围是0~30Kv，测量对象是防腐涂层检测，工作温度是详见说明（ ），分辨率是高，电源是100v硅胶电池3Ah插装式，尺寸是260x160x70（mm），重量是2.2（kg）