

潺林供应欧姆龙G7L-2A-TUB-AC200-240V 功率继电器高容量、高耐压

产品名称	潺林供应欧姆龙G7L-2A-TUB-AC200-240V 功率继电器高容量、高耐压
公司名称	东莞市潺林电子有限公司
价格	30.75/个
规格参数	应用范围:功率 品牌:Omron/欧姆龙 型号:G7L-2A-TUB-AC200-240V
公司地址	东莞东莞南城莞太路21号
联系电话	0769-22487520

产品详情

潺林供应欧姆龙g7l-2a-tub-ac200-240v 功率继电器高容量、高耐压

欧姆龙微动开关

g7l 功率继电器

高容量、高耐压、抗瞬间电压下降性能较强的功率继电器

?在额定电压的50%以下即使发生瞬间电压下降，也不会导致接点震颤。

?用1个线圈可以覆盖ac100v系列的ac100 ~ 120v 50/60hz及ac200v系列的ac200 ~ 240v 50/60hz，实现了宽范围线圈。

?高容量，且对感性负载威力强大。

大容量、高耐压、抗瞬间电压下降性能较强的功率继电器

标准产品已经通过ul、csa、tuv认证、iec950标准认证。

以接线片端子为首，有螺钉端子、印刷基板用端子等丰富的种类。还有表面连接插座。

标准产品已经通过ul、csa、tuv认证、iec950标准认证。

接点间隔为3mm的安全设计。

印刷用基板端子为标准化等距型本公司专业经营欧姆龙（omron）国际品牌电子电气类产品。

性能

接触电阻 * 1	50m 以下
动作时间 * 2	30ms 以下
复位时间 * 2	30ms 以下
最大开关频率	机械
额定负载	
绝缘电阻 * 3	1,000m 以上
耐压线圈接点之间	ac4,000v 50/60hz 1min
同极接点之间	ac2,000v 50/60hz
异极接点之间	线圈接点之间：10,000v * 4
振动耐久	
误动作	
冲击耐久	
误动作	

寿命 机械

电气 * 5

故障率p水平 (参考值) * 6 dc 5v 100ma

重量 约90g: (接线片端子型) 约100g: (印刷基板端子型)

使用环境温度 - 25 ~ + 60 (无结冰、无凝露)

使用环境湿度 5 ~ 85%rh

产品介绍 :

友情提示 长期以来,欧姆龙产品的假冒和"散新"一直层出不穷,无良商家的这一行径不仅扰乱了市场秩序,更坑骗了客户利益,不仅仅给顾客带去巨大的经济损失,甚至还影响到客户企业的形象及诚信.不过,再高明的仿制也只能局限于外形和一般性能,通常表现为材质差,使用寿命短,安全可靠性能低.因此如果您需要购买欧姆龙的原厂全新产品,那么我们可以提供相应的技术支持和产品的真伪识别技巧!

公司介绍 :

东莞市潺林电子有限公司是一家专业经营omron知名品牌电子电气类产品的独资公司。

公司主要经营各类轻触开关,微动开关、拨动开关、防水开关、开关电源、信号继电器,功率继电器,mos fet继电器,固态继电器,传感器,连接器,散热风机、变频器、继电器、电子元件安全门开关等等电子部品及系列工控产品。

主要为工业设备、电子电器、自动化控制、家用电器具、仪器仪表、通信设备、医疗器械、交通工业等行业提供生产、配套所需电子、电气类产品。

公司始终秉承“顾客至上,追求卓越”的经营理念,时刻信守“诚信经营,保证品质,热诚服务,顾客满意”的经营方针,一切以客户需求为基准,为客户提供优质的产品和完善的服务

东莞潺林电子特价供应以下系列产品 :

欧姆龙omron信号继电器g5v-1,g5v-2,g6a,g6l,g6e,g6s,g6k等系列

欧姆龙omron高频信号继电器g6k(u),g6y,g6z等系列

欧姆龙omron功率继电器g5nb,g5q,g6d,g6b,g6rl,g5la,g5ca,g6c,g4a,g4w,g2r,g2rl,g2rg,g5rl,g7l,g8p等系列

欧姆龙omron光耦继电器/mosfet继电器g3vm系列

欧姆龙omron固态继电器g3r系列，g3cn系列，g3m系列，g3tb系列，g3dz系列，g3rz系列

欧姆龙omron dc功率继电器g9ea-1系列，g9eb-1系列，g9ec-1系列

轻触开关b3f系列，b3w系列，b3w-9系列

欧姆龙omron微动开关v系列,vx系列，ss系列,ssg系列,d2f系列,d2sw系列,d2vw系列

欧姆龙omron拨动开关a6a系列，a6h系列，a6k系列，a6t系列，a6d系列，

欧姆龙omron连接器xb系列，xc系列，xh系列，xf系列，xg系列，xg系列,xj系列，

东莞潺林电子有限公司

电话：86-0769-22487520

传真：86-0769-22487520-801联系人:张小姐手机：13809278589/13066948787

邮箱：kathy@chanlin@chanlin-ele.com

qq:2085125828

<http://www.chanlin-ele.com>

本公司以东莞为基地，多家厂商联盟。本公司立足于诚信，物美价廉，态度诚恳，只愿做长期客户，真诚希望与广大客户建立合作同盟的关系，适合于大型工厂企业批量采购

本产品的应用范围是功率，品牌是Omron/欧姆龙，型号是G7L-2A-TUB-AC200-240V，产品系列是G7L-2A，触点切换电流是25A，触点切换电压是240V，触点形式是双触点，额定电流是25A，额定电压是240V，防护特征是密封，线圈电源是100，线圈功率是100