

Navigator系列CMM三坐标，三次元，三坐标测量机，三维检测仪

产品名称	Navigator系列CMM三坐标，三次元，三坐标测量机，三维检测仪
公司名称	无锡创辉测量技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷顿 (Leader) 型号:NavigatorNCG系列
公司地址	江苏省无锡市国家高新技术产业开发区新洲路15号
联系电话	0510-85345790-8013 18961798829

产品详情

超大型三坐标测量机navigator ncg系列

产品描述

ncg系列三坐标测量机是leader公司21世纪最新一代龙门式测量机，具有高速、高精度、高稳定性且易于操作。ncg测量机是集单点探测和模拟扫描技术为一体的高性能检测设备，同时可配制接触式扫描测头和非接触高速激光扫描测头。基于新一代高稳定性控制系统，并与精度补偿系统进行结合与优化，加上先进的算法，可实现高速、高精度模拟开环以及闭环扫描。

ncg系列三坐标测量机适用于产品生产现场或计量检测中心，对各种机械零部件的尺寸及形位公差进行精密检测，从而完成零件检测、外形测量、逆向工程、过程控制及质量管理等任务。

结构特点：

- 采用双高架龙门结构，三轴导轨均采用优质“泰山青”花岗岩，因而三轴具有相同的温度特性和抗时效变形能力
- z轴采用德国festo气动平衡，并具有自保护装置，提高了z向的运动特性
- 先进的德国柔性同步齿型带传动,无间隙，高强度，确保测量机运行无噪音，定位迅速准确
- 高精度高气膜刚性的自清洁式预载荷红宝石气浮轴承
- 三轴均采用进口大功率驱动器、电机及新型双级带减速器，确保传动准确，迅速

-测量系统：进口 renishaw 金属光栅尺

-气动系统、传动及驱动系统控制系统均采用世界最著名产品。

model 型号	行程			测量精度				重量 kg
				s		h		
	x mm	y mm	z mm	mpee (μm)	mpep (μm)	mpee (μm)	mpep (μm)	
ncg203015	2000	3000	1500	5+5l/1000	5	3.5+4l/1000	4	98
ncg204015	2000	4000	1500					107
ncg205015	2000	5000	1500					134
ncg253015	2500	3000	1500	8+8l/1000	8	5+5l/1000	6	98
ncg254015	2500	4000	1500					108
ncg255015	2500	5000	1500					135
ncg203020	2000	3000	2000	6+6l/1000	7	5+5l/1000	6	98
ncg204020	2000	4000	2000					113
ncg205020	2000	5000	2000					146
ncg255018	2500	5000	1800	10+10l/1000	10	6+6l/1000	7	142
ncg256018	2500	6000	1800					154
ncg253020	2500	3000	2000	10+10l/1000	10	6+6l/1000	7	106

ncg254020	2500	4000	2000		12			113
ncg255020	2500	5000	2000		12			147
ncg306020	3000	6000	2000	12+12l/1000	12	8+8l/1000	8	162
ncg30xx20	3000	xx	2000	from12+12l/1000	from12	from8+8l/1000	from 8	xx

电源电压：220v 温湿范围：18-22

空气压力：0.4-0.5mpa 温度变化：1 /h

过滤精度：0.3 μ m 温度梯度：1 /m

空气流量：0.12³ /min 湿度范围：55%-65%

本产品的加工定制是是，品牌是雷顿（leader），型号是navigatorncg系列，类型是龙门式三坐标测量机，定位精度是0.005（mm），外形尺寸是3490*4770*4370（mm），适用范围是汽车检具，模具制造，航空等制造业！，规格是2500*5000*1800mm,2500*6000*1800mm,2500*3000*2000mm,2500*4000*2000mm,2500*5000*2000mm,3000*6000*2000mm