

蓝威CF-280高效金属除油粉合金除油粉

产品名称	蓝威CF-280高效金属除油粉合金除油粉
公司名称	天津雷瑛科技有限公司
价格	300.00/袋
规格参数	品牌:雷瑛科技 型号:CF-280 包装规格:25公斤/袋
公司地址	天津市北辰区青光镇
联系电话	022-26355992 13682051135

产品详情

**标题：供应蓝威CF-280高效金属除油粉合金除油粉除油除蜡清洗剂
钢铁清洗剂铜铝清洗剂**

关键字：高效金属除油粉、合金除油粉、除油除蜡清洗剂、钢铁清洗剂、铜铝清洗剂

号：CF-280

类：油污清洗剂

香型：无味型

牌：蓝威

CAS :0010016

保质期：24个月

PH 值：7-10

包装规格：25公斤/袋

用: 锌铝合金和铜件的电镀、喷涂磷化前的除油处理，同时也适合于钢铁件的除油除蜡处理。

性 状：白色粉状、弱碱性

配 比： 4~6%

温 度：50~95

处理时间：2~15 min

处理方式：浸泡式（有超声波辅助清洗更佳）

储存方式：阴凉干燥处，保质36个月

产品说明：

应用说明

本品系采用多种无机盐和有机助剂复配而成的水溶性金属表面脱脂产品。其作用机理为：利用油脂在碱性介质中发生皂化或乳化作用，在助剂的协同作用下，细粒化油脂及污垢，使之脱离金属表面，将皂化性或非皂性油污除去；本剂添加了溶蜡助剂及溶蜡乳化剂，可以使蜡污快速与基体。适用于锌铝合金和铜件的电镀、喷涂磷化前的除油处理，同时也适合于钢铁件的除油除蜡处理。

主要特点

本系列产品具有溶解性好、浸透力清洗力强、对杂质容忍度高，无沉淀，易水洗，对矿物油、植物油、防锈脂、切削油、拉伸油、抛光污垢（蜡屎）均有优异清洗效果，使用寿命长点。

本品易溶于水、清洗迅速、无再沉积现象，对金属表面无腐蚀、清洗后金属表面光洁并有一定的缓蚀防锈作用，不污染环境且对人体无害，且除油液无浊点，工作温度范围广。能快速将金属表面的动物油、植物油、矿物油除去，处理后的工件表面可形成连续的水膜。

本品使用单一制剂，配制槽液容易，操作方便，管理简单，不含毒性物质，不产生有害气体，可循环反复使用且使用寿命长，综合成本低，劳动条件好，环保好。

技术指标

序号	项 目	指 标
----	-----	-----

1	性 状	白色粉状、弱碱性
2	配 比	4 ~ 6%
3	温 度	50 ~ 95
4	处理时间	2 ~ 15 min
5	处理方式	浸泡式（有超声波辅助清洗更佳）
6	储存方式	阴凉干燥处，保质36个月

使用说明

按工艺范围的建浴浓度配制槽液，充分搅拌就可以使用，除油除蜡时间应视工件具体情况而定。

最好采用超声波清洗提高清洗效率。生产过程中酌量添加本剂以维持作业浓度；请及时清理打捞作业过程之槽面油污、杂物及残渣。建议每6个月换槽液重新建浴。

注意事项

本处理槽液为碱性溶液，废水处理按当地环保部门要求处理，用硫酸溶液中和后方可排放。

安全措施

本剂是碱性物质，有细微的腐蚀性，应带耐酸碱手套操作，注意劳动保护。

单 价：300元/袋
