

ZDC挡车器 zdc-30.2斜井跑车防护装置

产品名称	ZDC挡车器 zdc-30.2斜井跑车防护装置
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司钢材分公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369032

产品详情

斜井跑车防护装置 跑车防护装置 挡车器 跑车防护装置厂家 跑车防护装置价格 一坡三档挡车器 ZDC挡车器 zdc-30.2斜井跑车防护装置

专业生产一坡三档的电话18660761382，如有需要请随时拨打电话！！！此款矿用设备已在我公司生产改进20年，在质量，技术都有雄厚的资本。COME BABY.

10月22日下午，山西客商订购的由中煤集团自主生产的50辆矿用平板车在规定时间内完工并验收合格，正式装车发往山西省朔州市怀仁县某矿山。

此次发货的矿用平板车车架为金属结构，能承受牵引力、自动力、矿车之间的碰撞力和钢轨冲击力，即使在环境恶劣、道路不平、粉尘严重的情况下仍能正常使用，大大延长了使用寿命，具有结构简单、坚固耐用、阻力系数小、运载能力大、维修方便等多项优点，长期以来受到国内外矿山客户的一致好评，

产品市场占有率遥遥领先。目前该产品已顺利通过国家煤安认证。

多年来，中煤集团生产的产品从未发生任何产品质量问题，一直受到国内外多家大型矿山集团的信赖，各类矿用产品畅销全国。未来，中煤集团将秉承“以质量求生存 以服务求发展”的经营理念，凭借最优质的产品、最贴心的服务，力争把中煤打造成世界一流的民族品牌！

ZDC30-2.2跑车防护装置技术参数：

- 1、适用轨道：单轨/双轨/双轨双绞车；
- 2、电源电压：AC127V（AC 100V ~ 240V）；
- 3、收放绞车电机电源电压：AC 660V/380V（-15% ~ 10%）；
- 4、提升电机功率：1.5KW；
- 5、最大提升重量：2500N；
- 6、车位检测精度：0.1m；
- 7、适用巷道最大倾角：30°；
- 8、最大挡车距离：61.5m（巷道倾角30°，串车质量7500kg时）；
- 9、最大抗冲击能量：2.2 × 106J；
- 10、缓冲距离：0.3m ~ 10m；
- 11、挡车栏开启挡车网提前量：30m（矿车最高运行速度5m/s时）；
- 12、工作方式：常闭式；
- 13、挡车网外观尺寸：据实。

跑车防护装置根据巷道的长度，坡度，中间有没有猴车来确定规格参数，通常我们称的一坡三挡，一坡四档，一坡两档就是根据这个命名的。

除此之外我公司还主营 矿车，平板车，支架，支柱，矿用救援装备。欢迎广大新老客户前来采购！请看以下热线

电话/18660761382

座机/0537-2369032

Qq/1835246292