

DW28单体液压支柱

产品名称	DW28单体液压支柱
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司钢材分公司
价格	145.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号:齐全
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369032

产品详情

矿用单体支柱 DW28单体液压支柱 普通外柱厂家 普通单体支柱价格 2.8米单体支柱 山西支柱 厂家 贵州支柱价格

号外！！！！号外！！！！18660761382

黄毅就煤矿安全生产“零死亡”理念表示，第一，它体现了以人为本，生命至上的价值取向，把人的生命放到高于一切的位置上，任何时候、任何情况之下都要把保护生命作为第一位的责任、第一位的任务 电话 0537-2369032

第二，体现了安全生产工作的最高职责。安全生产工作必须把保护人民的生命安全放到第一位，，一些发达的产煤国家，在上个世纪的初期就提出并逐步实现了煤矿的“零死亡”，而且中国11000个煤矿去年实现“零死亡”的是10500个，达到95.4%，所以实现“零死亡”是完全可以做到的。

DW28-250/100X型单体液压支柱与金属铰接顶梁配合，供煤矿一般机械化炮采工作面及综采工作面端头

或临时支付顶板用，适用于煤层倾角小于 25° 的工作面，采取一定措施时，亦可用于倾角 25° -- 35° 回采工作面。

DW28-250/100X型单体液压支柱产品特点

(1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。

(2)可靠性高

(3)重量轻

(4)工作行程大，使用范围广

(5)强度大，稳定性高

(6)使用方便

(7)维修和维护费用低

(8)使用中性水，运行成本低

DW28-250/100X型单体液压支柱技术参数

型号：DW28-250/100X型单体液压支柱；

最大高度mm：2800；

最小高度mm：2000；

行程mm：800；

工作阻力kN：250；

工作液压MPa：31.8；

初撑力：118-157；

底座面积mm²：109；

质量（有液）KG：76

质量（无液）KG：71；

工作压力：含（M10）乳化油（或含MDT乳化油）2%的乳化液。

DW28型单体液压支柱，DW28型单体液压支柱的特点，DW28型单体液压支柱技术参数,DW单体液压支柱，DW单体液压支柱的生产厂家，DW单体液压支柱的型号

欢迎各位采购伙伴前来电话咨询

手机18660761382

电话 0537-2369032

QQ：1835246292