

# 单翼迷宫是滴灌带16

产品名称	单翼迷宫是滴灌带16
公司名称	唐山源农商贸有限公司
价格	.18/米
规格参数	品牌:源农 型号:16
公司地址	河北省唐山市玉田县彩亭桥
联系电话	0315-6489155 15830560135

## 产品详情

### 单翼迷宫式滴灌带

#### 产品介绍：

我公司生产的单翼迷宫式滴灌带，结构设计合理，抗堵塞能力强，具有良好的水力学性能，价格低廉。它可以一次性使用，也可重复使用，是微灌节水灌溉产品中的经济型产品。

我公司生产的单翼迷宫式滴灌带，广泛应用于蔬菜、温室、花卉、茶园、绿地及大田各类农作物的灌溉，节水、节能、改善植物品质、提高产品档次、维护生态平衡、利国利民，是由传统农业向现代农业转变所必备的节水灌溉产品。

在您安装和使用我们的产品时，请认真仔细地阅读产品使用说明书，以便您能正确的掌握这些，避免因安装和使用不当而给您带来的损失和烦恼。

#### 使用注意事项

1. 防护要求：搬运时不行抛摔、滚动，严禁野蛮装卸，避免造成磨损和硬物梗伤滴灌带。
2. 堆放场地应平整，产品存放时应注意防护，标签向外，易于辨认，不得暴晒。

3. 堆放场地应有防鼠措施，避免滴灌带被老鼠等物啃咬。
4. 土壤要求：使用产品时，需根据不同的土壤特性选择使用不规格型号的滴灌带，规格型号应以工程设计图纸要求为依据。
5. 播种机要求：铺设本产品前请仔细检查播种机，特别是导向环、压带轮、定位轮，必须灵活，光滑，不得有毛刺、焊渣等利物损伤滴管带。滴管带应平整放于地面，防止拉、磨、划等外力对滴灌带造成损伤。

#### 铺设要求

1. 铺设时，单翼迷宫滴灌带宫流道凸面必须向上，严禁反向铺设。内镶贴片滴灌带贴片面向上。
2. 铺设时滴灌带不宜拉得过紧，应留出一定的收缩余量。
3. 铺设的同时，应仔细检查滴灌带铺设质量，注意有无划伤，磨烂等损坏滴灌带现象。
4. 铺设地面应平整，防止土块、杂草、开沟铺设等造成地膜与滴管带产生一定距离，使汽水在地膜内滴水，形成透镜效应，烫伤滴灌带。为了防止产生灼伤现象和乌鸦喜鹊啄啮滴灌带，应在铺设完成后在滴灌带上覆盖3.5公分软土。

#### 使用要求

1. 进入滴灌带的水必须经过过滤处理，防止沙、土等异物进入滴管带，堵塞流到。
2. 每次滴水后，滴灌带的末端打开进行冲洗。
3. 滴灌带使用时，应缓慢排气，防止局部憋压，造成局部压力超过工作使用压力，使滴灌带造成破损。

请严格按照说明书操作使用

#### 性能特点：

- 1、迷宫流道及滴孔一次真空整体热压成型、粘合性好，制造精度高。
- 2、紊流态多口出水，抗堵塞能力强。
- 3、迷宫流道设计，出水均匀，可达85%以上，铺设可达80m。

4、重量轻，安装管理方便，人工安装费用低。

。

应用范围：

它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式，其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞，因此应对水源进行严格的过滤处理。目前，国产设备已基本过关，有条件的地区应积极发展滴灌。