

法国barriquand继电器K -13-H CR-详询汉达森那龙

产品名称	法国barriquand继电器K -13-H CR- 详询汉达森那龙
公司名称	北京汉达森国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:真空 品牌:barriquand 型号:K-13-HCR
公司地址	北京市朝阳区东亚望京中心A座2508室
联系电话	86-01052667713 13511030016

产品详情

联系方式：汉达森快速询价销售：那龙手机：15201542839直机：010-52431213邮箱：sales13@handelsen.cn
q:2853369885网址：http://www.handelsen.cn地址：北京市朝阳区广顺北大街星源国际 b座
1707室汉达森的优势：

1) 渠道广泛，代理德国、意大利等十大工业品牌，只要您有型号和品牌，我们就为您询价采购！2) 价格合理，绕过层层代理，最大限度的让利给客户。3) 德国公司采购，保证所有产品均为原装进口正品。4) 德国仓库每周三统一拼箱发货，极大节约了物流成本。5) 德国工程师为您提供专业的售前及售后技术支持服务。

北京汉达森专业销售瑞士magtrol线性传感器、位移传感器、可编程控制器和开关、负荷传感轴、压力变送器北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "lb 210lb 211lb 212lb 213lb 214lb 216lb 217lb 218lb 220lb 221dsp7001dsp7002le 211le 212le 213le 214le 216le 217le 218le 220le 221le 311le 312le 313le 314le 316le 317le 318le 320le 321le 511le 512le 513le 514le 516le 517le 518le 520le 521" 北京汉达森专业销售瑞士magtrol线性传感器、位移传感器、可编程控制器和开关、负荷传感轴、压力变送器北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "http://www.handelsen.cn/produkte/158/01.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/158/02.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/158/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/158/04.jpg"北京汉达森专业销售德国ari-

armaturen波纹管截止阀/减压阀/安全阀/疏水阀/电动阀/气动阀/闸阀北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "dp34 dn125 pn16 ep800 sn0729083821 limit switch 9032833 (nagren) dp34 dn250 pn16 ep800 sn0729886312 limit switch 9032833 (nagren)dn50-80thea dn65 pn16 gg-25dn20 , sn:0906153815dn80 , sn:0907758767fig 23405 dp34t dn150 pn25 sn:1111687278dn65 fn40 fr2.2 2.2kn np0811251 dn65 sn0833320628 fig354701111687274 fig35422 dn200x200 pn4.0mpa sus316 arisus316 4-20ma1110886117 fig23405 dp34 pn25 dc24v1111687276 fig23405 dp34 pn25 dc24v1110485722 fig23405 dp34 dn50 pn25 dc24vdn80 pn4 dc24v, fig 23.405dn125 pn4 dc24v, fig 23.405 dp34tfig23045 dp34 dn50 pn25 dc24vdn200 x 200 pn4.0mpa sus316 4-20maenjs1030;dn150;pn16enjs1030;dn80;pn16fig12.450 dn65 pn16fig12.450 dn100 pn16fig12.450 dn40 pn16fig12.450 dn80 pn16fig12.423 dn200 pn16fig22.450 dn150 pn16figur 22.003 order no: 2200300251figur 22.046

dn125 pn16 order no:220460125-1figur 22.046 dn 65 pn 16 order no:220460065-1figur 22.003 dn 50 pn 16 order no:2200300501stobu figur 22.046 dn 15 pn 16 2200600151stobu figur 22.006 dn 25, pn 16 order no:2200600251stobu figur 22.006 order no: 2200600251figur 67.961 00157figur 22.046 dn 100 pn16 order no:220460100-1figur 22.003 dn 80 pn 16 order no:2200300801stobu figur 22.006 dn65 pn16 order no:2200600651stobu figur 22.006 dn 50 pn 16 order no:2200600501figur 22.003figur 12.901figur 22.046 dn 50 pn16 order no:220460050-1figur 12.901 00407 dn40 pn 16 order no:129010040g1figur 67.961 00157 dn 15, pn 100 order no:679610015g1stobu figur 22.006 dn 40 pn 16 order no:22006004015kn 30mm 230v 0.38mm/s12kn 65mm 230v 0.79mm/s240/th r2 albert kuhn a000353.480.03.02.5380_10001592_0110r2: 240/th r2 a00353.480.03.5430_10001592_024cr2 manif. part no.240/th r2 type:240/th albert kuhn din en 1652r2 din en1652 a00353.480.02.04.3430-10001592fig.902 eniso 4126-1,tuv.sv.07-663-90mm,d(s)/g 0.74,sn.nr:30090195.bj 11,caliber 100 , set pressure 0.63mpa , pn 16fig12.423 dn200 pn16 kvs 630 linear,ptfe-v-ring,diverti120hv1510a packing, gaskets,dn:14 ,pn:600#120pv6772 packing, gaskets, dn:12 ,pn:600#dn80 / pn16 22050 ggg-40.3/1.4301dn125 / pn16 52059 1.4408/1.4571dn40 / pn16 22050 ggg-40.3/1.4301dn50 / pn16 52059 1.4408/1.4571dn50 / pn16 22050 ggg-40.3/1.4301dn200 / pn16 22050 ggg-40.3/1.4301dn25 / pn16 22050 ggg-40.3/1.4301von rohr ch-4132 mutten 2ma3 h23 1.41 a6 7s p0 s64 s108 fabrnr:07050360104 stelldruck:3.0 max:6bar bereich :1.9-2.8barari faba-lakto 1140kts 1141type:50kn 230v ip55dn32/50 pn10dn40/65 pn25dn80/125 pn10dn25/40 pn10513939dn25 pn16 safety valvari 42.636 with controller r142.2kn serial-no.400069ip65.230v~(+10%/-10%),50/60hz 0.38/0.45mm/s, 25.3/27.6va nr:477311type : e110 ac220premio 2.2knfig12.440 dn40fig12.440 dn25fig12.440 dn20fig440 , 2.2kn 230v 0.38/0.45mm 11.7/12.65va dn25 pn16 es11r121/32456100015g3 p1=32 r32 t1=250 ° k2 500002842 2010fig55.921 316l, i/o:dn25, pn40(factory settings 35bar), including bellows seal(316l)fig23.460+dp33 0613516989fig23.460+dp34 0613818468fig23.460+dp32 0613216758fig.921 pn16 dn25typ:2.2kn;id-nr:486188fig35.044 dn32 pn4.0fig35.044 dn80 pn4.0fig35.044 dn200 pn4.0fig23.046 dn20 pn2.5fig34.046 dn250 pn2.5fig35.044 dn50 pn4.0fig35.044 dn125 pn4.0fig23.046 dn15 pn2.5fig34.046 dn200 pn2.5fig35.044 dn40 pn4.0fig35.044 dn100 pn4.0dn300 pn4.0fig23.046 dn25 pn2.5dn32 pn40 type 35 405/dp34t/schmeral z3k235-11-z 0808637792dn65 pn16 type23.460/dp32dn150 pn40 type35 405/dp34t/schmeral z3k235-11-z 0809447200fig23.405+dp34t dn150dn380 pn40 type 35 405/dp34t/schmeral z3k235-11-z 0809547805dn40 pn16 jl1040armaturen ari-pre mi0 2.2kn 230v 50hz? dn40ari-premio type:1.5n 230v nr:218094fig12.440+premio-plus 12kn-es11 dn100 pn1.6 4-20mas-nr:218094" 北京汉达森专业销售德国ari-armaturen波纹管截止阀/减压阀/安全阀/疏水阀/电动阀/气动阀/闸阀北京汉达森快速询价 : 15201542839 / 010-64717020-113 "http://www.handelsen.cn/produkte/542/01.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/542/02.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/542/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/542/04.jpg"北京汉达森专业销售德国bopp & reuther安全阀/受控式安全阀/电站用高温高压旁路阀/汽轮机旁路系统/调节阀北京汉达森快速询价 : 15201542839 / 010-64717020-113 "rq40ustinhfg-f-r-000000-0-0-00-0s/n 19541oi50ag43ustimfw1a1000f5-g12-x-e-sov系列ot 系列fw 系列dimf1.3dimf2.0oi10ag42ustin/f5-d-c-s-l-99-99流量计oc5/f-g34-l-00-99流量计oc5/all-m10-l-00-99-0流量计mfe2-elektronik ex流量计oi06ag41/f5-m-x-v-l-00-99 (ag41) 709843流量计oi5ag20m5s/g2-d-c-s-l-28-74流量计oi1ag41/f4-c-c-v-l-00-99齿轮流量计dimf 2.0 tvs-i-51-d15-m-1-h s.no.34606浓度传感器dimf2,0tvs-i-10-d25-m-1-h密度计40-120/16623材料合格证书40-260/16623测试合格证书dimf2,0tvs-i-71-f10-m-1-h密度采集器en10204-3.1证书材料oi10ag19e/g1-e-r-s-l-14-74流量计oi06ag41 / f5-m-x-v-l-00-99流量传感器si 8301 g-00 (dn3"x4";150 lbsx 150 lbs;10,0 bar) 安全阀2-08-04018-032传感器2-08-04020-032传感器dimf2,0tvs-i-51-d15-m-1-h变送器mfe2 exoc 5 / all - reedoc 5 / f - reedconventionai 11/2` h3si8301 a 04 11/2` #150 rf 3` #150 rf 0.7mpa -196/+60 conventionai 1d2si8304 a 04 1` #600 rf 2` #150 rf 6.9mpa -196/+60 lubricant counter os2 g3/4"" 30l/minoi50ag19m5ve2/f240-fqi025/050015ag20m5s/g2st98l-a211a31a00k0dimf2.0 34604 0-5000kg/m3dimf 2.0 tvs-i-51-d15-m-1-h s.no.34606dimf 2.0tvs-i-10-d25-m-1-h-0 s.no:34634sic1444goo-150rfx3/4" 12.2 150rfx1" -0.99mpaioi1ag41/a4oi1ag41/a4oi10ag42ustin/f5 , qnom=100e/min , 110 , dn25 , pn40oi10ag42ustin/f5 , qnom=100e/min , 110 , dn25 , pn40oi50ag19d/f5-d-c-s-l-15-79 flow rate 100 l/min. with pulse generator 1/liter. connection dn50/pn40dimf2.0 tvs-i-71-f10-m-1-h2-08-95011-060/0303189manufacturer article number : 2-60-83178-001fw5ramfe3m/f5-g10-x-u-ssi9105l-dn40-1500lbsi9105l-dn80-300lbyd-sc30a2type:oi10ag19e/g1, serial no: 709430, dn25, pn25dk46roi06ag41/f5 nr:709843 pn40impulssensor typ:41 no:4882 60 +transmitter typ:pv11 dmt00 atex e 063 x li=1mh ci=0 ui=20v li=50ma pi=160mwmt5356 2-09-10676-100sm413.150.1.x33mini-mcr-sl-i-isi 8104 a-00/27.0 ,set pressure : 4.2mpa ,emissions :7-10 t/h , flange,medium: 265 of steam ,si 8104 a-00/27.2zs 32100awdpfa06-acb-s-5-g24wdpfa06-acb-

s-10-g24audra 10d16-124-v-6s/0.8-g24-s1919wdsfa06-ab2-g24-m2typ wdpfa06-acb-
s-5-g24d25-124-v-6s/0.8-g24-s1919d16-124-v-6s/0.8-g24-s1919avpws4d 101-80-ti-g24zs 22101p-
g24wdsfa06-ab1-g24-m2aurda6-fdwdsfa06-ac1-g24-m2wdpfa06-acb-s-3 2#1wdpfa06-acb-s-1 0#1sd6332d22-aa #1zs
32100awdpfa06-acb-s-5-g24wdpfa06-acb-s-10-g24audar 10d16-124-v-6s/0.8-g24-s1919wdspa06-ab2-s-g24-m2typ
wdpfa06-acb-s-5-g24d25-124-v-6s/0.8-g24-1919d16-124-v-6s/0.8-g24-1919avpws4d 101-80-ti-g24zs 22101p-
g24wdsfa06-ab1-g24-m2aurda6-fdwdsfa06-ac1-g24-m2wdpfa06-acb-s-3 2#1wdpfa06-acb-s-1
031sd6332d22-aa#18301 g-00 (psv2021a/b) ser-nr:00220767 bgf-2202-08-04020-032, ser.nr.232162-08-04018-032,
ser.nr.226792-08-04020-032, ser.nr.232162-08-04018-032, ser.nr.22679spool for siz2507-220-ee-f92seal for
siz2507-220-ee-f92lubricant counter os2 g3/4" 30l/min2-06-20414-290 d16-124-s-s1919-g24/0.82-06-20557-290
zs32100a-s1008-g242-06-20022-180 aurda10gle b (rt4a4l24) 2-08- sm413.70.1.x332-06-20483-290 d25-123-s-
g24/0.82-06-20444-290 d25-124-s-s1919-g24/0.82-06-20579-290 avpws4d101-80-ti-g24-z4942-08-
sm433.360.1.x332-08- sm413.150.1.x332-06-20030-100 25c-aa2-06-20370-290 2-06-26183-.4260.024.00b74g-6gk-
ad3-rmn2-06-20373-290 2-06-26183-.0769.024.002-06-20382-290
2-06-26183-.9.024.002-06-2.0769.024.002-06-20378-290 vp6010lj461mb2002-06-2.0769.024.00g1/8 epc5400g1/2
epc5400 with o-ringg1/4 24vdc 4~20ma type, vp6010lj461m000 with o-ringdn15 epc5400g3/4 epc5400 with o-
ringg1/4 epc5400 with o-ringwdsfa06-ab2-g24-m2 2-06-20513-290as 4z61a-v-s200-g24 2-06-20451-290g374
0.3~10bar epc5400 with o-ringaurd b6-fd 2-06-20020-180 with o-ringd25-124-v-6s/0.8-g24-1919
2-06-20483-290d16-124-v-6s/0.8-g24-s1919 2-06-20444-290avpws4d 101-80-ti-g24 2-06-20579-290zs 22101p-g24
2-06-20584-290aurd6-fd 2-06-20013-180aurda6-fd 2-06-20018-180cs 25-20/50 2-06-20405-290wdsfa06-ab1-g24-m2
2-06-20454-290wdpfa06-acb-s-5-g24 2-06-20503-290wdsf" 北京汉达森专业销售德国bopp & reuther安全阀/受
控式安全阀/电站用高温高压旁路阀/汽轮机旁路系统/调节阀北京汉达森快速询价：15201542839 /
010-64717020-113 "http://www.handelsen.cn/produkte/1695/01.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/1695/02.jpgh
t://www.handelsen.cn/produkte/1695/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/1695/04.jpg"北京汉达森专业销
售瑞士afag气缸、电动夹持器、线性模块、旋转模块、饲喂器、运输系统、螺旋千斤顶北京汉达森快速询
价：15201542839 / 010-64717020-113 "as-8/25 11004991type rm 25lm 32/100 l1.32.0.100 afag 11001558 linear modul
hub=0 eal=0 ear=0afaggmq 12p2komplett-(f. vk-50)-fa.gripper / rotary modules rme 080-4.5 / gm 12/k11001806
rotationsmodul rm32 mit flansch11004988 so m14x1 -2aggmq 20 mat-nr:11009151ag11004988 sd m14x1
-2ag11001806 rotationsmodul rm32 mit flanschagtype rm 25aglm16/60 nr:11001865aglm16/60
nr:11001865aggmq20/p nr:11010483aglm 16/30agas 08/80agsd m8x1-2 11004990 (korrektur sd08/06)ag11001558 lm
32/100ag50089794 lm32/150ag11001559 lm32/200" 北京汉达森专业销售瑞士afag气缸、电动夹持器、线性模
块、旋转模块、饲喂器、运输系统、螺旋千斤顶北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "ht
tp://www.handelsen.cn/produkte/655/01.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/655/02.jpghttp://www.handelsen.cn
/produkte/655/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/655/04.jpg"北京汉达森专业销售德国kuhnkekuhnke主
要产品有电磁阀，气缸及微型气动元件，自控产品和继电器等。北京汉达森快速询价：15201542839 /
010-64717020-113 "uf3-24vdcn , uf3-24vdc1 , uf3-24vdc1fluf3-230vacuf3-230vac1uf3-230vac1luf3b-24vdcnuf3b-
230vacnuf3g-24vdcnuf3g-230vacn107g1-24vdc107g2-24vdc170g1-24vdc171g2-24vdc" 北京汉达森专业销售德国k
uhnkekuhnke主要产品有电磁阀，气缸及微型气动元件，自控产品和继电器等。北京汉达森快速询价：15
201542839 / 010-64717020-113 "http://www.handelsen.cn/produkte/237/01.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/2
37/02.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/237/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/237/04.jpg"北京汉达森
专业销售德国dewert电机，双电机，升降柱，控制单元，手控器，操作元件及配件北京汉达森快速询价
：15201542839 / 010-64717020-113 "megamat 10megamat xsbetadrivegigamatmegamat 4megamat 5megamat p" 北
京汉达森专业销售德国dewert电机，双电机，升降柱，控制单元，手控器，操作元件及配件北京汉达森
快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "http://www.handelsen.cn/produkte/7329/01.jpghttp://www.handelse
n.cn/produkte/7329/02.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/7329/03.jpghttp://www.handelsen.cn/produkte/7329/
04.jpg"北京汉达森专业销售意大利dossena继电器\信号继电器\跳线报警系统\小型继电器\数显继电器北京
汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 reca 4/8、 isa rack、 der 2/e、 der 2/r-rm、 der 2/d3lb、 der
2/v-vm、 der 2/d2b、 der 2/k-km、 der 2/i、 der 2/c、 rfh4----
7、 lt1、 lt2、 lt3、 lt4、 psr、 dva1d、 dva3qe、 micro isa 12p 北京汉达森专业销售意大利dossena继电器\信号
继电器\跳线报警系统\小型继电器\数显继电器北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113 -"
北京汉达森专业销售德国krizkriz接近开关kriz温度传感器kriz特殊传感器kriz电感式传感器kriz模拟量输出
传感器kriz的高温接近传感器北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113"

"in2-8ht-140in3-12ht-130in4-12ht-130in5-18ht-130in8-18ht-130in5-18ht-180in8-18ht-180in5-18hts-230ext
小尺寸in5-18ht-230extin10-30ht-130in15-30ht-130in8-30hts-150 小尺寸in15-30hts-150 小尺寸in10-30ht-180in15
-30ht-180in10-30ht-230extin15-30ht-230extin20-50ht-180in25-50ht-180in20-50ht-230extin30-50ht-230extin40-50ht
-250ext" "北京汉达森专业销售德国krizkriz接近开关kriz温度传感器kriz特殊传感器kriz电感式传感器kriz模
拟量输出传感器kriz的高温接近传感器北京汉达森快速询价：15201542839 / 010-64717020-113" -北京汉达森
专业销售德国safematic传感器、流量计、计量模头、流量开关、润滑泵、密封以及其他附件北京汉达森快
速询价：15201542839 / 010-64717020-113 "sfd-cv-08-10/ac-1sfd-03-10sfd-03-2sfd-08-10sfd-08-25sfd-15-10sfd-15-
25sfd-c-03-10sfd-c-03-25sfd-c-08-10sfd-c-08-25sfd-c-15-10sfd-c-15-25" 北京汉达森专业销售德国safematic传感
器、流量计、计量模头、流量开关、润滑泵、密封以及其他附件北京汉达森快速询价：15201542839 /
010-64717020-113 -

本产品的应用范围是真空，品牌是barriquand，型号是K-13-HCR，产品系列是3TH43，额定电流是5-150
，额定电压是200-300