

# 玻璃钢穿管器 批量加工玻璃钢穿线器 现货供应玻璃钢10mm\*200m

产品名称	玻璃钢穿管器 批量加工玻璃钢穿线器 现货供应玻璃钢10mm*200m
公司名称	河北星塔贸易有限公司
价格	440.00/个
规格参数	品牌:星塔 型号:4-16mm 加工定制:是
公司地址	石家庄中华北大街282号
联系电话	86-031187796958 15303291829

## 产品详情

品牌 星塔

型号 4.5mm-16mm

定制是, 可含米标、铜丝、铁丝

材质玻璃钢

杆径4.5mm-16mm

杆长50m-400m ( m )

架子 颜色不限、含高品质轮子米标, 样式不限, 颜色不限

颜色 黄、白、红、蓝、绿、橙

温度范围-40-80 ( )

牵引断损张力 300-3000 ( kg )

玻璃钢穿线器又名穿孔器，穿管器。应用于各种管道中牵引引导绳，布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等。还可以测量管道长度、清理管道、验收管道。操作简便，表面光滑，韧性和强度合理的搭配，是管线施工中必不可少的高效的辅助工具。

1. 牵引功能头：标准配置有全铜或镀铜牵引头，2个不同样式的清理头。其它功能头可以选配。
2. 玻璃钢内芯：无碱玻璃纤维加优质树脂，保证产品的韧性和刚性完美结合。
3. 复合材料防护层或abs：平滑、坚固，耐腐蚀，耐候性强。
4. 米标：清晰准确，方便管道测量。

1. 加固钢架：使用加厚钢管或钢棍
2. 刹车：有效控制的穿线杆的进出，保证施工安全。
3. 胶轮：高质量胶轮，耐磨性强，承重性好，充气轮可选。
4. 喷涂：精细工艺，耐候性后。
5. 轴：使用优质轮轴，有效保证产品的使用寿命。

## 产品特点

1. 操作简便，维护简单。
2. 拉伸强度大，弯曲性能强，可在狭小的管道中自由穿梭。
3. 防锈的牵引头，优质喷涂。
4. 特殊工艺，耐腐蚀性，抗老化性能强。
5. 配有移动式或手提式支架，移动方便。

## 我们的优势

- 1、质量保证，穿线杆采用无碱纱线，优质树脂，外层采用复合材料。完美的韧性和刚性的结合，保证了穿线杆的优异性能。
2. 设计合理，操作便利，架子是经理喷涂处理的加强钢架，经过不断改良后的结构，不仅保证了产品的使用寿命更是大大提高了工作效率。
3. 完美的售后，坚持以客户为中心，站在客户角度考虑问题，不仅严格把关产品质量，坚持不延期、及时沟通、有问题及时处理，保证生产、出厂、发货、售后一条龙跟踪，让客户全程了解产品进度。

本产品的品牌是星塔，型号是4-16mm，加工定制是是，材质是玻璃钢，杆径是6（mm），杆长是200（m），线密度是10（g/m），温度范围是30（ ），牵引断损张力是10（kg），最小弯曲半径是300（mm），牵引断裂张力是2.5（T），线轴直径是1000（mm）