

# 新品上市液显大功率电动车电动三轮车电动小汽车蓄电池检测修复仪

产品名称	新品上市液显大功率电动车电动三轮车电动小汽车蓄电池检测修复仪
公司名称	佛山市蓝光科技有限公司
价格	3860.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:蓄电池修复机 品牌:蓝光喜笛
公司地址	中国 广东 佛山市 轻工三路南七街2号
联系电话	86-075763362865 13318226305

## 产品详情

### cd4s蓄电池检测&修复仪

cd4s蓄电池检测&修复仪是集电池容量测试、智能充电&修复于一体的多功能电池检测设备，广泛应用于电动三，四轮车，汽车启动电池及ups电池，太阳能电池容量测试与维护。

放电电流最大30a，可快速测试电池容量，快捷高效；充电电流最大10a，可快速充满电池，缩短充电时间；液晶屏显示，显示内容丰富，工作状态一目了然。

01-模式	充电--放电--充电	用于铅酸电池自动容量测试及充电，先充满电后自动放电，再
02-模式	放电--充电	用于铅酸电池容量测试，放电后自动充电。
03-模式	充电	用于铅酸电池充电。
04-模式	放电	用于铅酸电池容量测试，放电后不再充电。

05-模式	修复充电	用于深度充电，需拆电池盖、补液。
06-模式	修复放电	用于深度放电，修复放电终止电压3.0v(12v)/ 4.0v(16v)。
07-模式	修复放电---修复充电	用于深度放电及充电，深度放电后自动深度充电，需拆电池盖。
08-模式	修复充电--修复放电--修复充电	用于自动修复，需拆电池盖，添加纯净水，按修复充电--修复放
09-模式	充电--放电--充电--放电.....	用于12v电动车电池的循环寿命测试

## 产品主要用途：

4 ~ 200ah 12v/16v电动车、电动三轮车、电动汽车、ups、太阳能蓄电池的容量测试、配组、维护充电及修复。

## 产品特点：

- 1.每路放电电流0 ~ 30a可设，0.1a/步。
2. 每路充电电流0.5 ~ 10a可设，0.1a/步。
3. 专利负脉冲充电技术，强力去极化和去硫化充电，经实践证明能有效恢复电池容量。
4. 断电存储：当市电断电或电池夹脱落，仪器保存测试数据及状态，重新上电或接上电池后启动，继续原设定模式运行。
5. 完善的保护功能：电池反接保护、电池过压保护、仪器过温保护。
6. 支持与计算机通讯，在计算机上绘出电池充/放电特性曲线，数据文档保存，历史数据查询功能，以及在计算机上完成对本仪器的各种参数设定及操作。（选配）

## 主要技术参数：

本产品的加工定制是否，类型是蓄电池修复机，品牌是蓝光喜笛，型号是CD4S，适用电压是220（V），最大耗散功率是2000（W），修复电流是4\*10（A），修复范围是4-200（mA），外形尺寸是500×450×160（mm）