# 1325平面立体浮雕都能雕刻的雕刻机实木家具雕花机价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 1325平面立体浮雕都能雕刻的雕刻机实木家具雕花机价格 |
| 公司名称 | 济南易雕数控设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:CNC<br>型号:1325 |
| 公司地址 | 山东 济南市历城区 坝王路中段 |
| 联系电话 | 018560137530 18560137530 |

# 产品详情

济南易雕数控设备木工雕刻机生产厂家 木工雕刻机 木工雕刻机价格 木工雕刻机厂家 木工雕刻机哪家好 木工雕刻机多少钱一台木工雕刻机质量最好首选济南易雕数控专业生产雕刻机大厂家1325木工雕刻机多少钱

电话：18560137530 董经理 qq:2684472839

本厂提供客户的最优机型和特殊机型的定制，并承诺：

免费为您设计出一款量身定做的机器

本厂所有产品都免费上门安装调试，并包教包会

1325 气动三头木工雕刻机

# 三工序木工雕刻机性能特点：

》机器整体结构采用床身整体钢结构，刚性好，运行平稳，机床整体震动小。

》独特机械设计：任何一主轴通过气泵或丝杠调节都可以任意加工工作台面上的材料，对刀准确、高速、加工效率高，真正的一机多用，提高工作效率而不浪费资源。

》正版维宏控制：采用上海维宏控制系统，具有断点、断电续雕功能，具备回原点自动纠错功能，有效地保证在全天候工作时的加工精度；免除电脑病毒干扰，具有高可靠性、高效率的特点，同时简单易学，客户能很快灵活掌握设备的使用方法

》手动油路润滑系统，维护、保养更方便

》y轴采用双电机驱动，精选配对，确保运动平稳，长时间高速运行不变形、不抖动；

》 强大的兼容性，适合各种数控软件：type3、artcam、castmate、pore、文泰、各种cad/cam软件。可轻松做出浮雕、影雕和三维艺术字等。

》选用名牌大功率风冷主轴及高性能驱动器，性能好，力矩大

》吸尘装置：吸尘系统可在加工过程中吸走木屑及碎沫，保持工作台清洁变相的对设备进行了保养.

气动三头头虽然是三个头但是它一次只有一个头工作，每个机头带有不同的刀 在需要换刀的时候自动换机头继续工作，节省换刀的时间，相当于简易的数控加工中心，气动多头主要用于做木门。本款设备一台顶两台，可赶上两台单头木工雕刻机、一台双头或三头独立木工雕刻机的加工效率。

## 适用行业：

》木门及家具装饰行业：实木及复合门、橱柜门、大面积板材平面雕刻、实木雕花镂铣、板式家具雕刻、仿古红木家具雕刻、实木艺术壁画雕刻等行业；

》木制工艺品加工：钟表框、工艺相框、薄铝板工艺品镂铣雕刻、电器柜台面、体育用品器材；

》电子产品行业：电路板、绝缘材料、led显示屏、家电（彩电、洗衣机、冰箱）外壳或模型等雕刻镂铣；

》乐器生产行业：雕刻乐器三维曲面、外形切割，如大、小提琴面板、琴头雕刻镂铣；

》eva加工行业：eva材料包装工具器械、医疗器械、电子产品、玻璃器皿等内衬的雕刻镂铣。

## 技术参数：

| | |
|---|---|
| 产品型号 | 1325 |
| x、y 、z轴行程 | 1300x2500x200mm |
| 平台尺寸(l-w-h) | 3100x2000x750mm |
| 机身结构 | 床身整体钢结构 |
| 最高空行速度 | 17000mm/min |

| | |
|---|---|
| 传动方式 | 高精度齿条 |
| xyz导轨 | 进口20直线导轨（可选25） |
| 装夹形式 | 真空吸附台面 |
| 运动控制系统 | 上海正版维宏 |
| 重复精度 | 0.05mm |
| 定位精度 | 0.05mm |
| 刀具直径 | φ3.175/φ4mm/φ6mm/φ8mm |
| 雕刻指令 | g代码 |
| 适用软件 | 文泰雕刻、type3、artcam、jdpaint、mastercam、pro-e、ug等 |
| 工作电压 | 380v /50hz |
| 主轴功率 | 4.5kw（风冷主轴） |
| 主轴转速 | 0-18000rpm |
| 驱动系统 | 步进（可选伺服） |
| 润滑系统 | 手动注油 |
| 机头 | 气动一拖三 |
| 吸尘装置 | 有（含吸尘器） |

| | |
|---|---|
| 外形尺寸(l-w-h) | 3050x2200x1950mm |
| 机箱 | 豪华电脑柜 |

联系方式

联系电话：18560137530 董经理

q q：2684472839

本产品的加工定制是是，品牌是cnc，型号是1325，类型是雕刻机，工作形式是全自动，产品类型是全新，额定功率是3（kw），外形尺寸是1850*3150*1650（mm），最大加工长度是2500（mm），最大加工厚度是260（mm），最大加工宽度是1300（mm），整机重量是2500（kg），送料速度是30，适用范围是木工雕刻切割浮雕刻字三维立体圆雕，额定电压是220v、380v，规格是1325，驱动电机是步进或伺服电机，重复定位精度是0.02，工作电压是220380