

# 美国进口引伸计--3590型 数字电子标定义

产品名称	美国进口引伸计--3590型 数字电子标定义
公司名称	济南纳克工贸有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Epsilon 型号:3590型数字电子标定义
公司地址	济南市中区
联系电话	86-053185702870 13698644136

## 产品详情

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### 3590型数字电子标定义

epsilon引伸计标定义分辨率高达0.001mm，最大变形测量范围为50毫米，自动零位按钮和数字显示大大简化了引伸计的标定。

3590型标定义不仅使用非常简单，而且比市场上任何一款标定义标定速度都要快。该标定义具有足够的测量范围，可以标定任何一种引伸计，其高分辨率足够用于小量程的标定。

英寸和毫米之间的转换只需要通过一个按钮就可以实现。自动零位按钮对于标定起着非常重要的作用。只需要按下按钮，启动标定义使其从零开始读数。数字显示可以减少操作人员造成的误差。

该标定义有多种形式接头可供选择，随机提供的是平滑的圆形接头，直径为9.52毫米，对于特殊接头，可以联系我们。对于标距很长的引伸计，可以选用加长杆。也有可与电脑连接，数字spc输出的可选件，该标定义有可追踪的nist标定证明，符合大部分标准例如astm标准的要求。

技术规范：

- 分辨率：0.001毫米

- 精度：± 0.004 mm/25 mm
- 满行程：50毫米
- 数字显示
- 自动零位按钮简化读数
- 可为任何引伸计提供接头和伸长杆
- 随机配备高级泡沫衬垫箱
- 可提供符合nist可跟踪证明，符合astm和其它要求

可选接头:

下列为部分可提供的接头。

3590-01型光滑圆杆，直径0.25英寸（6.35毫米）

3590-02型平试样接头

3590-03型用于夹持型断裂力学性能测量仪的接头

3590-04型横向引伸计接头

3590-05型圆周引伸计接头

3590-06型大平均值引伸计接头（如3542ra）

3590-07型大标距引伸计加长杆

### 报价单

名称	型号及规格	数量（台）	价格（元）
引伸计标测定仪	3590	1	33,000.00
引伸计标测定仪	3590vhr	1	79,000.00
配件（可选）	6.35mm直径杆，编号3590-01	1	1,562.00
	扁试样适配器，编号3590-02	1	2,916.00
	夹持断裂力学标距适配器，编号3590-03	1	2,291.00
	横向引伸计适配器，编号3590-04	1	2,396.00
	标测定仪加长杆，编号3590-07	1	2,552.00

产地：美国epsilon公司

交货期：6-8个周

注：1,报价含关税、增值税以及运保费等。

2,配件对3590和3590vhr两种型号都适用。

本产品的加工定制是是，品牌是Epsilon，型号是3590型数字电子标定义，测量范围是50（mN/m），读数准确度是0.004（mN/m），重量是35（kg），装箱数是1