

# HL205银焊条HL205银焊丝斯米克HL205银焊片HL205银焊环Ag5%银焊料

产品名称	HL205银焊条HL205银焊丝斯米克HL205银焊片HL205银焊环Ag5%银焊料
公司名称	天津斯瑞特焊接材料销售有限公司
价格	340.00/个
规格参数	品牌:斯米克 型号:HL205 牌号:斯米克
公司地址	天津市河北区王串场津东里2号增4号
联系电话	022-58519161 15222818599

## 产品详情

15 25 45%低银高银焊条 银焊丝 ag银焊条（即银焊料、银焊丝、银焊环、银焊片、银焊膏）系列主要有：2%银焊条(hl205银焊条);15%银焊条(hl204银焊条);18%银焊条(德标+00degassa1876银焊条);25%银焊条(hl302银焊条);30%银焊条(bag-2银焊条);40%银焊条(bag-28银焊条);45%银焊条(hl303银焊条);50%银焊条(hl324银焊条);56%银焊条(hl308银焊条);70%银焊条;72%银焊条(hl308银焊条);85%银焊条等品种,形状有条状、丝状、环状、粉状、膏状、非晶态等。广泛应用于家电、五金、汽配等行业。

### 上海斯米克银焊条

产品简介：银焊条(银焊丝)是一种以银或银基固深体的焊条，具有优良的工艺性能，不高的熔点、良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。

产品参数及化学成分：（rohs环保型钎料）

标准	化学成分(%)					温度( )		
aws牌号	ag	cu	zn	sn	ni	固相线	液相线	焊接温度

bag-18bsn	17-19	44-46	31-35	1.5-2.5	/	770	810	810-880
bag-25b	24-26	40-42	32-36	/	/	700	800	800-890
bag-30b	29-31	37-39	30-34	/	/	677	766	760-840
bag-35b	34-36	31-33	31-35	/	/	621	732	730-810
bag-40bsn	39-41	29-31	31-35	1.5-2.5	/	650	710	710-790
bag-40b	39-41	31-33	26-30	/	/	677	732	730-810
bag-45bsn	44-46	26-28	23-27	2.5-3.5	/	645	680	680-760
bag-50b	49-51	33-35	14-18	/	/	690	775	770-850

bag-50bni	49-51	19-21	26-30	/	1.5-2.5	660	707	710-790
bag-56bsn	55-57	21-23	15-19	4.5-5.5	/	618	652	650-720

本产品的品牌是斯米克，型号是hI205，牌号是斯米克，产地是上海，类型是银钎料，材质是银，焊芯直径是0.3-3.0（mm），药皮性质是碱性焊条，直径是0.3-3.0（mm），长度是450-500（mm），焊接电流是120（a），电流幅度是详见说明（a），熔点是详见说明，工作温度是详见说明（ ），适用范围是广泛应用于机电、电子、家电、五金、汽配等行业。，硬度hrc是详见说明