

台湾友正ANC品牌SSR固态继电器SRDA1A240 40A常开型电压40A

产品名称	台湾友正ANC品牌SSR固态继电器SRDA1A240 40A常开型电压40A
公司名称	温州友人电器有限公司
价格	70.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:ANC/友正 型号:SRDA1A24040A
公司地址	柳市镇前西行政村中心大道前西安居小区A04幢2单元202室
联系电话	0577-57153820 15057501202

产品详情

480v漏電電流 < 15ma 40a 本體漏電電流<5ua 波形失真 < 1%

產品名稱：srda1a 40a

詳細規格

額定電壓：ac 240 v / 480 v 額定電流：ac 40a 信號：dc 3.2~32v 控制方式：零位
輸出電壓：0~100% 週圍環境：-10~50 90% rh 以下 重量：0.1 kg 外觀尺寸：長
68 mm x 寬 46 mm x 高 22 mm

本产品的应用范围是固态，品牌是anc/友正，型号是srda1a24040a，产品系列是1a，触点负载是小功率，触点切换电流是1，触点切换电压是1，触点形式是常開，额定电流是40a，额定电压是240v

ssr固态继电器产品用途(soviet socialist republic)

用途：用于计算机外围接口设备、恒温系统、调温、电炉加温控制、电机控制、数控机械，遥控系统、

工业自动化装置；信号灯、调光、闪烁器、照明舞台灯光控制系统；仪器仪表、医疗器械、复印机、自动洗衣机；自动消防，保安系统，以及作为电网功率因素补偿的电力电容的切换开关等等，另外在化工、煤矿等需防爆、防潮、防腐蚀场合中都有大量使用

優點：固态继电器可以具有短路保护，过载保护和过热保护功能，与组合逻辑固化封装就可以实现用户需要的智能模块，直接用于控制系统中

ssr固態繼電器

e系列

新款單相ea1系列srea1 480 010 srea1 480 025 srea1 480 040

新款單相ed1系列sred1 480 010 sred1 480 025 sred1 480 040

新款單相ev1系列srev1 480 010 srev1 480 025 srev1 480 040

k系列

新款單相ka1系列srka1 480 010 srka1 480 025 srka1 480 040

新款單相kd1系列srkd1 480 010 srkd1 480 025 srkd1 480 040

新款單相kv1系列srkv1 480 010 srkv1 480 025 srkv1 480 040

新款三相ka3系列srka3 480 010 srka3 480 025 srka3 480 040

新款三相kd3系列srkd3 480 010 srkd3 480 025 srkd3 480 040

新款三相kdd系列srkdd 120 010 srkdd 120 025 srkdd 120 040

新款三相kdd系列srkdd 240 010 srkdd 240 025 srkdd 240 040

老款ssr固態繼電器

單相1a系列sraa1a 240 010 sraa1a 240 025 sraa1a 240 040

sraa1a 480 010 sraa1a 480 025 sraa1a 480 040

srda1a 240 010 srda1a 240 025 srda1a 240 040

srda1a 480 010 srda1a 480 025 srda1a 480 040

srvp1a 240 010 srvp1a 240 025 srvp1a 240 040

srvp1a 480 010 srvp1a 480 025 srvp1a 480 040

srda1e 240 010 srda1e 240 025 srda1e 240 040

srda1e 480 010 srda1e 480 025 srda1e 480 040

srda1b 240 010 srda1b 240 025 srda1b 240 040 srda1b 240 060

srda1b 480 080 srda1b 480 100

ssr应用范围：热处理，电炉厂，电加热，化纤设备，钢化玻璃设备，塑料挤出机，注塑机、喷泉控制、制鞋机、制瓶机 品牌：台湾友正 型号：

额定电流：100a 额定电压：480v 产品系列：直流控制交流

触点负载：感性、阻性、熔性 触点切换电流：ssr无触点 触点切换电压：ssr无触点

触点形式：常开型 防护特征：防尘罩式