

# NBK刚性联轴器 刚性联轴器

产品名称	NBK刚性联轴器 刚性联轴器
公司名称	上海中森精密机械有限公司
价格	150.00/个
规格参数	是否进口:是 联轴器类型:刚性联轴器 品牌:NBK
公司地址	上海市金山区干巷镇红光路4200 - 4201号607室
联系电话	86-21-63811128

## 产品详情

日本nbk中国代理---中森工业集团zhosen向您推荐

rigid coupling-high precision versionxrp刚性联轴器

特色

- 高精度。
- 高精度一体高刚性联轴器。
- 追求同心度、孔径、偏摆等精度的极致表现。
- 本系列产品出货时均附有检查成绩表。
- 轻量、惯性力矩极小。高应答速度。
- 两端不同孔径的产品标准化。
- 用途：伺服马达、步进马达、编码器
- 特性：零间隙、高扭转刚性、高扭矩
- 材质：铝合金最强质的a7075
- 产品规格系列：xrp-16c xrp-19c xrp-24c xrp-34c xrp-39c

- 轴心公差建议为h6或h7。
- 特殊孔径和键槽可依需求加工，请与我们联系。详细请联系zhosen中森工业集团客户服务中心。

## gum type flexible couplingxgs 一体型联轴器

### 特色

- 吸收振动。
- 高扭矩、高应答。
- 零背隙。
- 两侧轴套与防振橡胶相连，为一体成型的联轴器。
- 体积小巧的 xgs，常时备有库存。
- 顺、逆时针回转特性完全相同。
- 具有电气绝缘性。
- 使用温度：-20 ~80
- 分离挟持型联轴器易于安装、拆卸。
- 
- 对造型的追求
- 以最新有限要素法(fem)计算出防振橡胶的理想形状，实现高扭转刚性、高扭矩特性。
- 并成功设计出将集中在橡胶内侧的应力平均分散的造型，使联轴器有更长的使用寿命。(专利申请中)
- 用途:伺服马达、步进马达等
- 特性：零间隙、高扭转刚性、高扭矩、容许误差调整、振动吸收性、电气绝缘好。
- xgs-15c 最大转速：42000 (min/1)
- xgs-19c 最大转速：33000 (min/1)
- xgs-25c 最大转速：25000 (min/1)
- xgs-30c 最大转速：21000 (min/1)
- xgs-34c 最大转速：18000 (min/1)
- xgs-39c 最大转速：16000 (min/1)

- 轴心公差建议为h6或h7。
- 特殊孔径和键槽可依需求加工，请与我们联系。详细请联系zhosen中森工业集团客户服务中心。

本产品的是否进口是是，联轴器类型是刚性联轴器，品牌是NBK，型号是XRP-16CXRP-19CXRP-24CXRP-34CXRP-39C，公称转矩是2.5（N.m），轴孔是5-18，许用转速是52000（r/m），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是