防爆式气动搅拌机、自动升降式气动搅拌机，日化气动搅拌机

产品名称	防爆式气动搅拌机、自动升降式气动搅拌机，日化气动搅拌机
公司名称	广州市安培力机械制造有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:医药 物料类型:液-液
公司地址	广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路
联系电话	020-84693532 18926219258

产品详情

500l气动（移动搅拌车）搅拌机

500l气动（不锈钢移动搅拌车）搅拌机

型号：apl-750

规格：1100mmx900mm1500mm

功率：0.75hp 1.5hp

转速：300转/分钟

工作要求：过滤气压8kg,

本机配置说明：全卫生级别不锈钢材质，配置减速盘主机转动，平稳耐负荷搅拌,

适合：食品液体混合，化妆品液体搅拌分散。医药体，油墨，油漆，胶水，树脂，石油防爆场所实验室

搅拌，分散，

特点：1安全防爆，调节气压平稳控制转速。2.搅拌分散接触液体部选用耐腐蚀不锈钢材质。

3.保养方便，气动马达加2-3滴液体润滑油均可保持6个月工作性能。

4.自动升降高度，可控制高度，定位置。

5.辅助配手推车功能，加密不锈刚桶盖防护物料益处桶外。

6.搅拌桶车，不锈刚材质。清洁卫生级别。

气动马达是以压缩空气为工作介质的原动机，它是采用压缩气体的膨胀作用，把压力能转换为机械能的动力装置。

各类型式的气马达尽管结构不同，工作原理有区别，但大多数气马达具有以下特点：

1.可以无级调速。只要控制进气阀或排气阀的开度，即控制压缩空气的流量，就能调节马达的输出功率和转速。便可达到调节转速和功率的目的。

2.能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变马达进、排气方向，即能实现气马达输出轴的正转和反转，并且可以瞬时换向。在正反向转换时，冲击很小。气马达换向工作的一个主要优点是它具有几乎在瞬时可升到全速的能力。叶片式气马达可在一转半的时间内升至全速；活塞式气马达可以在不到一秒的时间内升至全速。利用操纵阀改变进气方向，便可实现正反转。实现正反转的时间短，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。

3.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。

4.有过载保护作用，不会因过载而发生故障。过载时，马达只是转速降低或停止，当过载解除，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。可以长时间满载连续运转，温升较小。

5.具有较高的起动力矩，可以直接带载荷起动。起动、停止均迅速。可以带负荷启动。启动、停止迅速。

6.功率范围及转速范围较宽。功率小至几百瓦，大至几万瓦；转速可从零一直到每分钟万转。

7.操纵方便，维护检修较容易 气马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便。

8.使用空气作为介质，无供应上的困难，用过的空气不需处理，放到大气中无污染
压缩空气可以集中供应，远距离输送

由于气马达具有以上诸多特点，故它可在潮湿、高温、高粉尘等恶劣的环境下工作。除被用于矿山机械中的凿岩、钻采、装载等设备中作动力外，船舶、冶金、化工、造纸等行业也广泛地采用。

源霸气动马达是防爆电机的最佳代替品除了标准型号,我们还有配备减速机的气动减速马达型号,
减速比从10:1至60:1。

特点包括:1) 可变转速;2) 防爆 - 无电力火花;3) 运转不发热;4) 不会烧坏;5) 正反转方向都可以。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是医药，物料类型是液-液，适用物料是药品，动力类型是气动，布局形式是立式，品牌是安培力，型号是APL-750，搅拌方式是强制式搅拌，每次处理量范围是出料50-250L（L），电机功率是0.75（Kw），生产能力是250（L），转速范围是300（r/min），料桶容量是250（L），是否提供加工定制是是