

# 精密计量蠕动泵 蠕动泵价格参数 BT06F

产品名称	精密计量蠕动泵 蠕动泵价格参数 BT06F
公司名称	北京信康亿达科技发展有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:信康亿达 型号:BT06F
公司地址	北京市海淀区建材城西路瑞旗家园31号楼SOCO公寓1606室
联系电话	86-01051667956 13693354426

## 产品详情

bt06f蠕动泵相关说明

多模式定时定量分配

多组程序任意设置，具有储存记忆功能

bt06f定量分配精密蠕动泵采用多位led数字显示，一目了然

600转连续可调，易操作，流量调节准确快捷

设有液体流向正反转换开关，液体流向正反可逆

可以独立实现小批量灌装、分配

静音状态运行rs232标准通讯，实现外部自动控制

具有掉电记忆功能,当重新重新上电后，按照掉电前的状态进行工作

步进电机细分驱动,运行平稳，精度高

bt06f蠕动泵技术指标：

名称：蠕动泵

型号：bt06f

转速（rpm）：600转连续可调

显示方式：led显示

显示分辨率：±1

工作方式：任意设定

流量调节方式：连续可调

液体流向：正反可逆

定时时长：0-99分钟/秒

定时方式：分/秒转换

记忆编号（组数）：0-9

工作环境:温度0~40 ,相对湿度<80%

整机重量（kg）：4.5

主机体积(l×w×h)：200×24.5×170

外控方式：232

型号	泵头	转速（r/min）	流量范围（ml/min）	通道
bt06f	yz1515	0-600	0.05~2280	1
	yz2515	连续可调	1.7~1740	1
	dg-4		0.05~45(单管)	4

蠕动泵软管规格表：

软管型号	内径mm	外径mm	壁厚mm	适用泵头
dg系列泵头专用规格				
1×3#	1	3	1	dg系列
2×4#	2	4	1	dg系列
2.4×4#	2.4	4	0.8	dg系列
yz1515泵头专用规格				
13#	0.8	4	1.6	yz1515
14#	1.6	4.8	1.6	yz1515
16#	3.1	6.3	1.6	yz1515
25#	4.8	8	1.6	yz1515
17#	6.4	9.6	1.6	yz1515
18#	7.9	11.1	1.6	yz1515
yz2515泵头专用规格				
15#	4.8	9.8	2.5	yz2515

24#	6.4	11.4	2.5	yz2515
yz35/ yz45泵头专用规格				
73#	9.5	16.5	3.5	yz35
82#	12.7	19.5	3.5	yz45

本产品的类型是蠕动泵，品牌是信康亿达，型号是BT06F，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是自动，用途是计量泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是无，流量是0.06（m<sup>3</sup>/h），重量是6（kg），规格是BT06F，额定流量是2280，叶轮结构是无，轴功率是45，叶轮吸入方式是自吸