

# 聚乙二醇PEG4000、6000

产品名称	聚乙二醇PEG4000、6000
公司名称	宜兴市宇超化工销售有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	型号:4000、6000 产品等级:优级品 含量 :99 ( % )
公司地址	中国 江苏 宜兴市 公司地址:宜兴市紫薇苑二期21栋61号205.工厂地址:宜兴市芳桥镇工业开发区
联系电话	86 0510 89796720 13706156315

## 产品详情

型号	4000、6000	产品等级	优级品
含量	99 ( % )	产地/产商	江苏
产品名称	聚乙二醇	执行质量标准	Q/320282NPH001-2002
包装规格	白色蛇皮袋 ( 25kg )	CAS	25322-68-3

分子式:ho [ch2ch2o]nh

性状：聚乙二醇平均分子量 2 0 0 # - 1 0 0 0 0 # ，随着平均分之量的递增，从无色液体至淡黄色蜡状固体，溶于水，乙醇和许多有机溶剂，性能稳定，有效期长。

分子量

3 0 0 #

4 0 0 #

6 0 0 #

酸碱值：4.5 - 7 ，外观：无色淡黄色粘稠液体

分子量

1 0 0 0 #

2 0 0 0 #

4000#

6000#

酸碱值：7-10，外观：淡黄色蜡状固体

### 聚乙二醇4000

组成：二乙二醇与环氧乙烷加成物	分子式：ho-(ch <sub>2</sub> ch <sub>2</sub> o) <sub>n</sub> h
标示分子量：4000	溶解性：溶于水、乙醇
hlb值：20	凝固点：50-54

产品规格执行标准 q/320282nph001-2002

指标名称	指标
外观	白色至微黄色粒状或片状固体
色度 (pt-co) 号	50
平均分子量	3600-4600
活性物%	99
凝固点	52 ± 2
ph值	5-7

应用：在医药、化妆品工业中作基质，起调节粘度、熔点的作用，在橡胶、金属加工、农药等工业中作分散、润滑剂、抗静电剂、乳化剂等，也用作酯型表面活性剂的原料。

包装：用内衬聚乙烯塑料袋的编织袋或复合袋包装，每袋净重25kg。

贮运：应贮存于干燥、通风、低温的仓库内。运输时应轻搬、轻放，避免雨淋、日晒、碰撞。

### 聚乙二醇6000

组成：二乙二醇与环氧乙烷加成物	分子式：h-o-(ch <sub>2</sub> ch <sub>2</sub> o) <sub>n</sub> h
标示分子量：6000	溶解性：溶于水、乙醇
hlb值：20	凝固点：53-58

产品规格执行标准 q/320282nph001-2002

指标名称	指标
外观	白色至微黄色粒状或片状固体
色度 (pt-co) 号	50
平均分子量	5500-7000
活性物%	99

凝固点	53-58
ph值	5-7

应用：用于化妆品及医药工业作基质、固化剂、调节粘度和熔点，也用于橡胶、金属加工业润滑剂、冷却剂，农药、颜料工业作分散剂、乳化剂，纺织工业抗静电剂、润滑剂等，它也是酯型表面活性剂的主要原料之一，peg6000脂肪酸酯具有低刺激性，在化妆品、纺织助剂中作增稠剂、增溶剂、润滑剂、调理剂、抗静电剂等。

包装：内衬塑料袋的编织袋或复合袋包装，每袋净得25kg。

贮运：应贮存于干燥、通风、低温的仓库内。运输时应轻搬、轻放，避免雨淋、日晒、碰撞。

说明：本资料是根据我们现有知识经验编写的。鉴于许多因素影响加工和应用，为此本资料不能解除用户自行检验和试验的责任；本公司提供有关资料，但不承担任何义务。