

日本神钢LB-52NS低温钢焊条 E7016-G低温钢焊条

产品名称	日本神钢LB-52NS低温钢焊条 E7016-G低温钢焊条
公司名称	南宫市鑫泰合金焊条有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:日本神钢 型号:E7016-G 产地:日本
公司地址	南宫市段卢头镇李家村工业区
联系电话	0319-8197677 13932929767

产品详情

类别	品名	aws型号	熔敷金属化学成分(%)						熔敷金属力学性能			
			c	mn	si	cr	ni	其它	0.2(mpa)	b(mpa)	(%)	iv(j)
焊条	lb-52	e7016	0.08	0.94	0.60	-	-		500	570	32	0 /21
	lb-57	e7016	0.08	0.85	0.64	-	-	mo:0.17	530	610	31	0 /19
	lb-62ul	e9016-g	0.07	1.13	0.63	-	0.65	mo:0.25	550	650	30	-20 / 0

lb-82ul	e11016-g	0.08	1.50	0.52	0.28	1.90	mo:0.43	710	820	25	-20 / 0
lb-52ns	e7016-g	0.08	1.38	0.40	-	0.48	ti:0.023b: 0.0021	490	580	29	-60 / 0
nb-3n	e7016-g	0.03	0.94	0.33	-	3.20	mo:0.27	460	550	32	-85 / 0-100 100
bl-96	e9016-g	0.07	1.25	0.54	-	0.39	mo:0.53	520	700	26	0 / 15
cma-96	e8016-b2	0.07	0.81	0.43	1.31	-	mo:0.54	570	650	26	0 / 21
cma-106	e9016-b3	0.07	0.70	0.40	2.30	-	mo:1.02	630	730	22	0 / 12
cm-9	e8016-b8	0.07	0.60	0.40	9.48	-	mo:1.15	510	680	26	0 / 11

	cm-9cb	e9016-g	1.51	0.31	0.26	9.11	0.94	mo:1.06n b:0.03 v:0.18	600	750	26	0 /14

本产品的品牌是日本神钢，型号是E7016-G，产地是日本，类型是低温钢，材质是合金，焊芯直径是2.5-5.0（mm），药皮性质是碱性焊条，直径是2.5-5.0（mm），长度是250-500（mm），焊接电流是190（A），电流幅度是190（A），工作温度是210（ ），适用范围是低温韧性优良，用于焊接LPG贮罐及寒冷地区海洋结构。，硬度HRC是10，加工定制是是