

# 专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC

产品名称	专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC
公司名称	深圳市美高蓝电子仪器有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:Agilent/安捷伦 型号:E7401A 类型:网络频谱分析仪
公司地址	深圳市宝安区三区龙井路1号东江豪苑32A1、B1
联系电话	0755-27785536 13823744123

## 产品详情

> [频谱分析仪](#) > 专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC 频谱分析仪

### 企业信息

所在地：中国 广东 深圳 联系人：陈先生 手机：13823744123 固定电话：0755-27785536

公司传真：0755-27882817 来电时请说是在马可波罗看到的我

[收藏该企业](#)

### 马可资讯热点新闻

[惊讶！国外媒体如何评价当代中国](#)

韩国疯了!月薪1万不够200斤白菜

开眼了!中国人在德国的4年真实生活

未公开!美国人拍下的北京(图)

笑死人!实拍朝鲜特有生活用品(图)

震惊!香港人生活比大陆农村更惨

这房价惊出一身汗!真不敢信

售楼小姐不愿透露的秘密!

疯了!50人民币在泰国买这一堆



微信扫一扫

专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC 频谱分析仪

价格：面议 [请供应商联系我](#) 您采购，我付钱 最小采购量：不限 品牌：Agilent/安捷伦  
型号：E7401A

[查看联系方式](#)

产品详情

## 专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC 频谱分析仪的详细信息

品牌：Agilent/安捷伦 型号：E7401A 类型：网络频谱分析仪 安装方式：台式 显示方式：CRT  
覆盖频率：9kHz-40GHzMHz 电平精度：2.5kHz 失真度：灵敏度：2.5kHz  
用途：电子产品研发、生产、检验 加工定制：否 外形尺寸：1000mm 重量：10kg  
分辨带宽范围：100Hz ~ 3MHz 平均噪声电平：-130dBm 0;2.5KHz - 19.25GHz：SPAN List price：Call  
指标：9 kHz 22 GHz

专业回收频谱分析仪 回收E7401A EMC 频谱分析仪

深圳市美高蓝电子仪器有限公司长期收购 Agilent,Keysight , R&S, Anritsu,Tektronix等各大品牌的测试仪器仪表设备，估计速度快，回收价格高，为您解决仪器闲置等问题，使您的资金快速回笼。

收购直线：0755-27785536

138-2374-4123 陈先生

QQ：846626747

网址：www.meigaolan.com

回收流程：第一步 与我公司联系 您可以通过拨打电话138-2374-4123或者发送邮件xtrdong@sina.com 您也可以亲临我公司详谈相关事宜，或者我们工作人员上门看货。 第二步 评估仪器 如果您在长三角、珠三角或西南区域；我们可上门对仪器进行检测评估,议价。您也可将仪器拍摄下来,发送电子文件至xtrdong@sina.com 第三步 确定价格 我们将对评估的仪器给予合理的价格,如果您需换购,

评估出来的价格可在您新购仪器的售价中抵扣。 第四步 交货付款

货验收后，没有问题，我们会以转账的方式付款给您，也可以协商沟通付款方式。

Agilent8565E频谱分析仪回收详情：

尽早测试设计的 EMI 性能对于打造成功的产品至关重要。E7402A EMC 标准分析仪提供了您所需要的功能，使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。

EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付，为您创造最大价值。

### 辐射发射

当与宽带天线配合使用时，E7402A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域（例如开阔地）或 EMI 室内，它的表现尤为出众。

### 传导发射

通过使用线路阻抗稳定网络（LISN）器件或功率吸收钳，将 E7402A 仪器与电源线或数据线耦合，您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。

### 故障诊断和隔离

如果您遇到发射问题，可以使用 E7402A 和近场探头来隔离和诊断故障源。

11940A 近场探头，30 MHz 至 1 GHz

11941A 近场探头，9 kHz 至 30 MHz

