

# 供应LA MARZOCCO FB80双头半自动咖啡机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 供应LA MARZOCCO FB80双头半自动咖啡机               |
| 公司名称 | 深圳市永美天诚贸易有限公司                            |
| 价格   | 93500.00/台                               |
| 规格参数 | 咖啡锅炉:3.4L<br>蒸汽锅炉:7L<br>电压/功率:220V/4600W |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田五和大道南2号万科星火ONLINE7栋131-133       |
| 联系电话 | 0755-27616687 13428940636                |

## 产品详情

la marzocco公司始于1927年，由giuseppe bambi先生和其兄弟bruno，共同创建，便凭借其制造的高质量，与气派的外观和独一无二的品质在意式咖啡机领域获得了崇高的声誉。1939年la marzocco首创了咖啡机锅炉水平放置的专利技术，此后又赢得了多项著名奖项。

lamarzocco为2000-2008年是“世界咖啡师大赛”的官方赞助商以及大赛的咖啡机供应商。lamarzocco为双锅炉商用意式咖啡机的典范，在精确萃取水温控制方面尤为突出，在高端咖啡机中一直处于主导地位。

la marzocco 为starbucks全球指定商用半自动咖啡机品牌

la marzocco 为2000-2008年国际咖啡师竞赛制定比赛用机

la marzocco 为双锅炉商用意式咖啡机典范，在精确萃取水温控制方面尤为突出

la marzocco

新款mp系列突破变压萃取瓶颈，完美诠释精品咖啡，是barista追求极致萃取espresso技术最佳神器.la marzocco咖啡机的双锅炉设计保证您在不降低做啡温度的同时，提供充足的蒸汽。la marzocco咖啡机的全方位蒸汽棒给予操作者更大的自由。la marzocco咖啡机的设计适用于不同的咖啡杯。

标准配置：

饱和冲煮头：即使一杯接一杯的制作咖啡，也能保证冲煮头卓越的热稳定性

数字显示屏：直观的设计更容易调整机器参数

热水节能装置：可微调沏茶的热键的温度

预热系统：通过对进入咖啡锅炉中的水进行预热来提高生产力

p.i.d:使我能够对意式浓缩咖啡的萃取温度进行电子控制（ $\pm 0.5$ ）

咖啡把手和精密滤篮：不锈钢把手以及精密滤篮提高了咖啡的品质和质感。

可选配置：

高口：允许您在该机器上使用大号一次性杯子（高度+2.5cm/1英寸）

暖杯座：保持浓缩咖啡杯和卡布奇诺杯在一个适当的高度

咖啡师照明灯：led照明灯可以使咖啡师清晰专注于咖啡的萃取和咖啡杯

高脚：更容易到咖啡机的底部（高度为+7.5cm/3英寸）

颜色定制：可根据客户要求订制颜色（需提供ral色号）

自动蒸汽：简单的蒸汽系统可在达到指定温度时自动停止

它是拥有固态继电器，pid温度控制系统，进水预热系统以及可调式蒸汽系统轻易调整蒸汽量，fb/80是以电子控管整台机器温度控调稳定性很高带领着一般咖啡机进入下一个层次，内建的双锅炉系统和压缩器很适合给传统的咖啡店和高品味的咖啡店使用。

fb80除了上述的独立双锅优点外还有着可随时调整的电子仪表式的水温控制器，可调整温度间隔为0.1度，加上pid温控系统可提供更稳定的萃取水温，fb80的电子设定还有着可设定咖啡预浸泡秒数的功能，能先让咖啡粉末吸收热水先行膨涨及湿润，提高萃取咖啡粉的丰富口感。

可设定机器的自动开关机时间，让你在一开店即可享受客人点用咖啡不必在等候耗时的热机时间，电子板还有着咖啡萃取读秒器的功能，能计算萃取的秒数供您还原咽时做为参考依据，咖啡制作杯量记录可统计你制作的咖啡产品数量，方便咖啡豆的使用数量成本控管以及提醒更换滤水器滤心的功能。

我们的服务体系：

1、从订制到直销的快速通道

2、原厂安装技术支持

3、极速维修服务

4、为每一位客户建立详细的维护保养档案，制订专属检修计划

深圳永美天诚作为德国ecm的中国总代理，常年备有现货，并设有实体展厅，  
欢迎实地进行体验。