

汽车门板、遮雾帘焊接机

产品名称	汽车门板、遮雾帘焊接机
公司名称	上海展仕机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海展仕 型号:ZS-35KWH 火花系统:高灵敏2200V 5557
公司地址	上海市青浦区朱家角工业园区康园路26号
联系电话	13482849290

产品详情

1、适用范围: scope of application

可用于汽车门板压痕、遮雾帘焊接、冲切，发泡棉压痕与pu、eva、pvc、tpu软料成型焊接等，用途广泛。

this machine could be widely used for the creasing of car door, welding and cutting for curtain cover, other soft products of pu, eva, pvc, tpu etc.

2、设备特点：main character

加强型钢体机身，结构坚固。欧式振荡，双边上电，电流可控，电动调电方便、快捷。辐射小。滑台运动采用直线光轴定位精准，气缸升降零反弹阻力平整度好。进口油压系统，动力强劲、平稳噪音极小。

strengthen type body, european type vibrating, double side working and current steerable, has the character of easy operation and high efficiency, import oil hydraulic system guarantee strong power, stable performance and low noise.

3、设备参数: technical data

型号 model	zs-15kwh	zs-25kwh	zs-35kwh
压力方式 pressure mode	气液转换加压、纯液压加压 pneumatic and hydraulic transfer or pure hydraulic		

压力元件规格 pressure elements	不同材质选型不同 various from different material		
高周功率 max. output power	15kw	25kw	35kw
振荡频率 vibrating frequency	27.12mhz	17.5mhz	13.56mhz
电源电压 supply voltage	三相ac380v 50/60hz 380v-50/60hz-3ph		
电源入力 input power	30kva	50kva	70kva
振荡管 vibrating tube	8t85rb	8t25rb	8t87rb
电极间隔 max. working height	0-200mm		
火花系统 spark system	1600v nl-5557	高灵敏2200v 5557 high sensitive	
火花管 spark tube	国产与进口管可选配 domestic or abroad brand available		
上压板尺寸 upper clamp size	800*1100	800*1500	1200*2000

